

Technische Beschreibung der Index-Indikatoren

Techn. Bezeichner	Alias	Erläuterung	Gruppenbildung
ID	Schlüssel	Technischer Schlüssel	
ZEIT	Zeitstand	Zeitstand der Daten	
PLR_ID	Planungsraumnummer	Nummer des Planungsraumes	
PLR_Name	Planungsraumname	Name des Planungsraumes	
EW	Einwohnerstand	Einwohnerinnen und Einwohner zum 31.12.	
BEZ_ID	Bezirksnummer	Nummer des Bezirks	
S1	Status 1: Arbeitslosigkeit	Anteil der Arbeitslosen nach SGB II an den 15-Jährigen bis unter Regelaltersgrenze in Prozent am 31.12.	
S1_SD_GR	Status 1 (Gruppenzugehörigkeit SD)	Anteil der Arbeitslosen nach SGB II an den 15-Jährigen bis unter Regelaltersgrenze in Prozent am 31.12. (Gruppenzugehörigkeit nach (Standardabweichung (SD) vom Mittelwert)	MSS 2021 MSS 2019 MSS 2017 MSS 2015 MSS 2013
S1_AG_GR	Status 1 (Gruppenzugehörigkeit AG)	Anteil der Arbeitslosen nach SGB II an den 15-Jährigen bis unter Regelaltersgrenze in Prozent am 31.12. (Äquidistante Gruppenbildung (AG))	MSS 2021 MSS 2019 MSS 2017 MSS 2015 MSS 2013
S2	Status 2	z.Z. nicht vergeben	
S2_SD_GR	Status 2 (Gruppenzugehörigkeit SD)	z.Z. nicht vergeben	
S2_AG_GR	Status 2 (Gruppenzugehörigkeit AG)	z.Z. nicht vergeben	

Techn. Bezeichner	Alias	Erläuterung	Gruppenbildung
S3	Status 3: Transferbezug	Anteil der nicht arbeitslos gemeldeten Leistungsberechtigten in Bedarfsgemeinschaften nach SGB II und Empfangende von Leistungen nach Kap. 3 und Kap. 4 , SGB XII (außerhalb von Einrichtungen) an den Einwohnerinnen und Einwohnern in Prozent am 31.12.	
S3_SD_GR	Status 3 (Gruppenzugehörigkeit SD)	Anteil der nicht arbeitslos gemeldeten Leistungsberechtigten in Bedarfsgemeinschaften nach SGB II und Empfangende von Leistungen nach Kap. 3 und Kap. 4 , SGB XII (außerhalb von Einrichtungen) an den Einwohnerinnen und Einwohnern in Prozent am 31.12. (Gruppenzugehörigkeit nach Standardabweichung (SD) vom Mittelwert)	MSS 2021 MSS 2019 MSS 2017 MSS 2015 MSS 2013
S3_AG_GR	Status 3 (Gruppenzugehörigkeit AG)	Anteil der nicht arbeitslos gemeldeten Leistungsberechtigten in Bedarfsgemeinschaften nach SGB II und Empfangende von Leistungen nach Kap. 3 und Kap. 4 , SGB XII (außerhalb von Einrichtungen) an den Einwohnerinnen und Einwohnern in Prozent am 31.12. (Äquidistante Gruppenbildung (AG))	MSS 2021 MSS 2019 MSS 2017 MSS 2015 MSS 2013
S4	Status 4: Kinderarmut	Anteil der Kinder und Jugendlichen unter 15 Jahren in Bedarfsgemeinschaften nach SGB II an den unter 15-Jährigen in Prozent am 31.12.	
S4_SD_GR	Status 4 (Gruppenzugehörigkeit SD)	Anteil der Kinder und Jugendlichen unter 15 Jahren in Bedarfsgemeinschaften nach SGB II an den unter 15-Jährigen in Prozent am 31.12. (Gruppenzugehörigkeit nach Standardabweichung (SD) vom Mittelwert)	MSS 2021 MSS 2019 MSS 2017 MSS 2015 MSS 2013
S4_AG_GR	Status 4 (Gruppenzugehörigkeit AG)	Anteil der Kinder und Jugendlichen unter 15 Jahren in Bedarfsgemeinschaften nach SGB II an den unter 15-Jährigen in Prozent am 31.12. (Äquidistante Gruppenbildung (AG))	MSS 2021 MSS 2019 MSS 2017 MSS 2015 MSS 2013
D1	Dynamik 1: Veränderung Arbeitslosigkeit	Veränderung des Anteils der Arbeitslosen nach SGB II an den 15-Jährigen bis unter Regelaltersgrenze in Prozentpunkten vom 31.12. (-2 Jahre) zum 31.12.	
D1_SD_GR	Dynamik 1 (Gruppenzugehörigkeit SD)	Veränderung des Anteils der Arbeitslosen nach SGB II an den 15-Jährigen bis unter Regelaltersgrenze in Prozentpunkten vom 31.12. (-2 Jahre) zum 31.12. (Gruppenzugehörigkeit nach Standardabweichung (SD) vom Mittelwert)	MSS 2021 MSS 2019 MSS 2017 MSS 2015 MSS 2013

Techn. Bezeichner	Alias	Erläuterung	Gruppenbildung
D1_AG_GR	Dynamik 1 (Gruppenzugehörigkeit AG)	Veränderung des Anteils der Arbeitslosen nach SGB II an den 15-Jährigen bis unter Regelaltersgrenze in Prozentpunkten vom 31.12. (-2 Jahre) zum 31.12. (Äquidistante Gruppenbildung (AG))	MSS 2021 MSS 2019 MSS 2017 MSS 2015 MSS 2013
D2	Dynamik 2	z.Z. nicht vergeben	
D2_SD_GR	Dynamik 2 (Gruppenzugehörigkeit SD)	z.Z. nicht vergeben	
D2_AG_GR	Dynamik 2 (Gruppenzugehörigkeit AG)	z.Z. nicht vergeben	
D3	Dynamik 3: Veränderung Transferbezug	Veränderung des Anteils der nicht arbeitslos gemeldeten Leistungsberechtigten in Bedarfsgemeinschaften nach SGB II und Empfangende von Leistungen nach Kap. 3 und Kap. 4 , SGB XII (außerhalb von Einrichtungen) an den Einwohnerinnen und Einwohnern in Prozentpunkten vom 31.12. (-2 Jahre) zum 31.12.	
D3_SD_GR	Dynamik 3 (Gruppenzugehörigkeit SD)	Veränderung des Anteils der nicht arbeitslos gemeldeten Leistungsberechtigten in Bedarfsgemeinschaften nach SGB II und Empfangende von Leistungen nach Kap. 3 und Kap. 4 , SGB XII (außerhalb von Einrichtungen) an den Einwohnerinnen und Einwohnern in Prozentpunkten vom 31.12. (-2 Jahre) zum 31.12. (Gruppenzugehörigkeit nach Standardabweichung (SD) vom Mittelwert)	MSS 2021 MSS 2019 MSS 2017 MSS 2015 MSS 2013
D3_AG_GR	Dynamik 3 (Gruppenzugehörigkeit AG)	Veränderung des Anteils der nicht arbeitslos gemeldeten Leistungsberechtigten in Bedarfsgemeinschaften nach SGB II und Empfangende von Leistungen nach Kap. 3 und Kap. 4 , SGB XII (außerhalb von Einrichtungen) an den Einwohnerinnen und Einwohnern in Prozentpunkten vom 31.12. (-2 Jahre) zum 31.12. (Äquidistante Gruppenbildung (AG))	MSS 2021 MSS 2019 MSS 2017 MSS 2015 MSS 2013
D4	Dynamik 4: Veränderung Kinderarmut	Veränderung des Anteils der Kinder und Jugendlichen unter 15 Jahren in Bedarfsgemeinschaften nach SGB II an den unter 15-Jährigen in Prozentpunkten vom 31.12. (-2 Jahre) zum 31.12.	

Techn. Bezeichner	Alias	Erläuterung	Gruppenbildung
D4_SD_GR	Dynamik 4 (Gruppenzugehörigkeit SD)	Veränderung des Anteils der Kinder und Jugendlichen unter 15 Jahren in Bedarfsgemeinschaften nach SGB II an den unter 15-Jährigen in Prozentpunkten vom 31.12. (-2 Jahre) zum 31.12. (Gruppenzugehörigkeit nach Standardabweichung (SD) vom Mittelwert)	MSS 2021 MSS 2019 MSS 2017 MSS 2015 MSS 2013
D4_AG_GR	Dynamik 4 (Gruppenzugehörigkeit AG)	Veränderung des Anteils der Kinder und Jugendlichen unter 15 Jahren in Bedarfsgemeinschaften nach SGB II an den unter 15-Jährigen in Prozentpunkten vom 31.12. (-2 Jahre) zum 31.12. (Äquidistante Gruppenbildung (AG))	MSS 2021 MSS 2019 MSS 2017 MSS 2015 MSS 2013
KOM	Kommentar	Um Verzerrungen durch Zufallsfehler weitgehend auszuschließen und Datenschutzprobleme zu vermeiden, finden Planungsräume mit weniger 300 Einwohnerinnen und Einwohnern (im Betrachtungszeitraum) im MSS bei der Indexberechnung keine Berücksichtigung. Weiterhin können Planungsräume wegen zu hoher Extremwerte als „Ausreißer“ behandelt und aus der Indexberechnung herausgenommen werden. Zu diesen PLR werden keine Ergebnisse veröffentlicht.	

MSS 2021

Techn. Bezeichner	MSS 2021 - Gruppenbildung
S1_SD_GR	1: unterdurchschnittlich (unter -1 SD), unter 2,03% 2: durchschnittlich (-1 SD bis +1 SD), 2,03% bis 7,92% 3: überdurchschnittlich (über +1 SD bis 1,5 SD), über 7,92% bis 9,39% 4: stark überdurchschnittlich (über +1,5 SD), über 9,39% Mittelwert von 536 PLR (MW): 4,97% MIN: 0,45% / MAX: 17,19% Standardabweichung (SD) vom MW: 2,94%
S1_AG_GR	1: unter 2,00% 2: 2,00% bis unter 4,00% 3: 4,00% bis unter 6,00% 4: 6,00% bis unter 8,00% 5: über 8,00% Mittelwert von 536 PLR (MW): 4,97% MIN: 0,45% / MAX: 17,19%
S2_SD_GR	
S2_AG_GR	
S3_SD_GR	1: unterdurchschnittlich (unter -1 SD), unter 3,85% 2: durchschnittlich (-1 SD bis +1 SD), 3,85% bis 17,99% 3: überdurchschnittlich (über +1 SD bis 1,5 SD), über 17,99% bis 21,53% 4: stark überdurchschnittlich (über +1,5 SD), über 21,53% Mittelwert von 536 PLR (MW): 10,92% MIN: 1,26% / MAX: 38,87% Standardabweichung (SD) vom MW: 7,07%
S3_AG_GR	1: unter 5,00% 2: 5,00% bis unter 10,00% 3: 10,00% bis unter 15,00% 4: 15,00% bis unter 20,00% 5: über 20,00% Mittelwert von 536 PLR (MW): 10,92% MIN: 1,26% / MAX: 38,87%

Techn. Bezeichner	MSS 2021 - Gruppenbildung
S4_SD_GR	1: unterdurchschnittlich (unter -1 SD), unter 7,89% 2: durchschnittlich (-1 SD bis +1 SD), 7,89% bis 41,19% 3: überdurchschnittlich (über +1 SD bis 1,5 SD), über 41,19% bis 49,52% 4: stark überdurchschnittlich (über +1,5 SD), über 49,52% Mittelwert von 536 PLR (MW): 24,54% MIN: 0,66% / MAX: 74,68% Standardabweichung (SD) vom MW: 16,65%
S4_AG_GR	1: unter 10,00% 2: 10,00% bis unter 20,00% 3: 20,00% bis unter 30,00% 4: 30,00% bis unter 40,00% 5: über 40,00% Mittelwert von 536 PLR (MW): 24,54% MIN: 0,66% / MAX: 74,68%
D1_SD_GR	1: besser als durchschnittliche Entwicklung (unter -1 SD), unter 0,17%-Pkt. 2: durchschnittliche Entwicklung (-1 SD bis +1 SD), 0,17%-Pkt. bis 2,01%-Pkt. 3: schlechter als durchschnittliche Entwicklung (über +1 SD), über 2,01%-Pkt. Mittelwert von 536 PLR (MW): 1,09%-Pkt. MIN: -1,54%-Pkt. / MAX: 5,42%-Pkt. Standardabweichung (SD) vom MW: 0,92%-Pkt.
D1_AG_GR	1: unter -2,00%-Pkt. 2: -2,00%-Pkt. bis unter -1,00%-Pkt. 3: -1,00%-Pkt. bis unter 0,00%-Pkt. 4: 0,00%-Pkt. bis unter 1,00%-Pkt. 5: 1,00%-Pkt. bis unter 2,00%-Pkt. 6: 2,00%-Pkt. und mehr Mittelwert von 536 PLR (MW): 1,09%-Pkt. MIN: -1,54%-Pkt. / MAX: 5,42%-Pkt.
D2_SD_GR	
D2_AG_GR	
D3_SD_GR	1: besser als durchschnittliche Entwicklung (unter -1 SD), unter -2,42%-Pkt. 2: durchschnittliche Entwicklung (-1 SD bis +1 SD), -2,42%-Pkt. bis 0,52%-Pkt. 3: schlechter als durchschnittliche Entwicklung (über +1 SD), über 0,52%-Pkt. Mittelwert von 536 PLR (MW): -0,95%-Pkt. MIN: -8,05%-Pkt. / MAX: 8,68%-Pkt. Standardabweichung (SD) vom MW: 1,47%-Pkt.

Techn. Bezeichner	MSS 2021 - Gruppenbildung
D3_AG_GR	<p>1: unter -2,00%-Pkt. 2: -2,00%-Pkt. bis unter -1,00%-Pkt. 3: -1,00%-Pkt. bis unter 0,00%-Pkt. 4: 0,00%-Pkt. bis unter 1,00%-Pkt. 5: 1,00%-Pkt. bis unter 2,00%-Pkt. 6: 2,00%-Pkt. und mehr</p> <p>Mittelwert von 536 PLR (MW): -0,95%-Pkt. MIN: -8,05%-Pkt. / MAX: 8,68%-Pkt.</p>
D4_SD_GR	<p>1: besser als durchschnittliche Entwicklung (unter -1 SD), unter -4,86%-Pkt. 2: durchschnittliche Entwicklung (-1 SD bis +1 SD), -4,86%-Pkt. bis 2,77%-Pkt. 3: schlechter als durchschnittliche Entwicklung (über +1 SD), über 2,77%-Pkt.</p> <p>Mittelwert von 536 PLR (MW): -1,04%-Pkt. MIN: -23,69%-Pkt. / MAX: 18,42%-Pkt. Standardabweichung (SD) vom MW: 3,81%-Pkt.</p>
D4_AG_GR	<p>1: unter -4,00%-Pkt. 2: -4,00%-Pkt. bis unter -2,00%-Pkt. 3: -2,00%-Pkt. bis unter 0,00%-Pkt. 4: 0,00%-Pkt. bis unter 2,00%-Pkt. 5: 2,00%-Pkt. bis unter 4,00%-Pkt. 6: 4,00%-Pkt. und mehr</p> <p>Mittelwert von 536 PLR (MW): -1,04%-Pkt. MIN: -23,69%-Pkt. / MAX: 18,42%-Pkt.</p>

MSS 2019

Techn. Bezeichner	MSS 2019 - Gruppenbildung
S1_SD_GR	1: unterdurchschnittlich (unter -1 SD), unter 1,59% 2: durchschnittlich (-1 SD bis +1 SD), 1,59% bis 6,18% 3: überdurchschnittlich (über +1 SD bis 1,5 SD), über 6,18% bis 7,33% 4: stark überdurchschnittlich (über +1,5 SD), über 7,33% Mittelwert von 436 PLR (MW): 3,89% MIN: 0,29% / MAX: 13,18% Standardabweichung (SD) vom MW: 2,30%
S1_AG_GR	1: unter 1,50% 2: 1,50% bis unter 3,00% 3: 3,00% bis unter 4,50% 4: 4,50% bis unter 6,00% 5: über 6,00% Mittelwert von 436 PLR (MW): 3,89% MIN: 0,29% / MAX: 13,18%
S2_SD_GR	
S2_AG_GR	
S3_SD_GR	1: unterdurchschnittlich (unter -1 SD), unter 3,73% 2: durchschnittlich (-1 SD bis +1 SD), 3,73% bis 19,61% 3: überdurchschnittlich (über +1 SD bis 1,5 SD), über 19,61% bis 23,57% 4: stark überdurchschnittlich (über +1,5 SD), über 23,57% Mittelwert von 436 PLR (MW): 11,67% MIN: 0,94% / MAX: 41,86% Standardabweichung (SD) vom MW: 7,94%
S3_AG_GR	1: unter 5,00% 2: 5,00% bis unter 10,00% 3: 10,00% bis unter 15,00% 4: 15,00% bis unter 20,00% 5: über 20,00% Mittelwert von 436 PLR (MW): 11,67% MIN: 0,94% / MAX: 41,86%
S4_SD_GR	1: unterdurchschnittlich (unter -1 SD), unter 7,67% 2: durchschnittlich (-1 SD bis +1 SD), 7,67% bis 43,44% 3: überdurchschnittlich (über +1 SD bis 1,5 SD), über 43,44% bis 52,38% 4: stark überdurchschnittlich (über +1,5 SD), über 52,38% Mittelwert von 436 PLR (MW): 25,56% MIN: 0,64% / MAX: 77,19% Standardabweichung (SD) vom MW: 17,88%

Techn. Bezeichner	MSS 2019 - Gruppenbildung
S4_AG_GR	1: unter 10,00% 2: 10,00% bis unter 20,00% 3: 20,00% bis unter 30,00% 4: 30,00% bis unter 40,00% 5: über 40,00% Mittelwert von 436 PLR (MW): 25,56% MIN: 0,64% / MAX: 77,19%
D1_SD_GR	1: besser als durchschnittliche Entwicklung (unter -1 SD), unter -1,88%-Pkt. 2: durchschnittliche Entwicklung (-1 SD bis +1 SD), -1,88%-Pkt. bis -0,05%-Pkt. 3: schlechter als durchschnittliche Entwicklung (über +1 SD), über -0,05%-Pkt. Mittelwert von 436 PLR (MW): -0,97%-Pkt. MIN: -6,33%-Pkt. / MAX: 3,04%-Pkt. Standardabweichung (SD) vom MW: 0,91%-Pkt.
D1_AG_GR	1: unter -2,00%-Pkt. 2: -2,00%-Pkt. bis unter -1,00%-Pkt. 3: -1,00%-Pkt. bis unter 0,00%-Pkt. 4: 0,00%-Pkt. bis unter 1,00%-Pkt. 5: 1,00%-Pkt. bis unter 2,00%-Pkt. 6: 2,00%-Pkt. und mehr Mittelwert von 436 PLR (MW): -0,97%-Pkt. MIN: -6,33%-Pkt. / MAX: 3,04%-Pkt.
D2_SD_GR	
D2_AG_GR	
D3_SD_GR	1: besser als durchschnittliche Entwicklung (unter -1 SD), unter -2,08%-Pkt. 2: durchschnittliche Entwicklung (-1 SD bis +1 SD), -2,08%-Pkt. bis 0,96%-Pkt. 3: schlechter als durchschnittliche Entwicklung (über +1 SD), über 0,96%-Pkt. Mittelwert von 436 PLR (MW): -0,56%-Pkt. MIN: -12,18%-Pkt. / MAX: 8,26%-Pkt. Standardabweichung (SD) vom MW: 1,52%-Pkt.
D3_AG_GR	1: unter -2,00%-Pkt. 2: -2,00%-Pkt. bis unter -1,00%-Pkt. 3: -1,00%-Pkt. bis unter 0,00%-Pkt. 4: 0,00%-Pkt. bis unter 1,00%-Pkt. 5: 1,00%-Pkt. bis unter 2,00%-Pkt. 6: 2,00%-Pkt. und mehr Mittelwert von 436 PLR (MW): -0,56%-Pkt. MIN: -12,18%-Pkt. / MAX: 8,26%-Pkt.

Techn. Bezeichner	MSS 2019 - Gruppenbildung
D4_SD_GR	<p>1: besser als durchschnittliche Entwicklung (unter -1 SD), unter -6,73%-Pkt. 2: durchschnittliche Entwicklung (-1 SD bis +1 SD), -6,73%-Pkt. bis 3,88%-Pkt. 3: schlechter als durchschnittliche Entwicklung (über +1 SD), über 3,88%-Pkt.</p> <p>Mittelwert von 436 PLR (MW): -1,43%-Pkt. MIN: -21,42%-Pkt. / MAX: 39,16%-Pkt. Standardabweichung (SD) vom MW: 5,30%-Pkt.</p>
D4_AG_GR	<p>1: unter -4,00%-Pkt. 2: -4,00%-Pkt. bis unter -2,00%-Pkt. 3: -2,00%-Pkt. bis unter 0,00%-Pkt. 4: 0,00%-Pkt. bis unter 2,00%-Pkt. 5: 2,00%-Pkt. bis unter 4,00%-Pkt. 6: 4,00%-Pkt. und mehr</p> <p>Mittelwert von 436 PLR (MW): -1,43%-Pkt. MIN: -21,42%-Pkt. / MAX: 39,16%-Pkt.</p>

MSS 2017

Techn. Bezeichner	MSS 2017 - Gruppenbildung
S1_SD_GR	<p>1: unterdurchschnittlich (unter -1 SD), unter 3,30%</p> <p>2: durchschnittlich (-1 SD bis +1 SD), 3,30% bis 9,01%</p> <p>3: überdurchschnittlich (über +1 SD bis 1,5 SD), über 9,01% bis 10,44%</p> <p>4: stark überdurchschnittlich (über +1,5 SD), über 10,44%</p> <p>Mittelwert von 436 PLR (MW): 6,16% MIN: 1,01% / MAX: 23,83% Standardabweichung (SD) vom MW: 2,85%</p>
S1_AG_GR	<p>1: unter 3,00%</p> <p>2: 3,00% bis unter 6,00%</p> <p>3: 6,00% bis unter 9,00%</p> <p>4: 9,00% bis unter 12,00%</p> <p>5: über 12,00%</p> <p>Mittelwert von 436 PLR (MW): 6,16% MIN: 1,01% / MAX: 23,83%</p>
S2_SD_GR	<p>1: unterdurchschnittlich (unter -1 SD), unter 0,94%</p> <p>2: durchschnittlich (-1 SD bis +1 SD), 0,94% bis 3,07%</p> <p>3: überdurchschnittlich (über +1 SD bis 1,5 SD), über 3,07% bis 3,61%</p> <p>4: stark überdurchschnittlich (über +1,5 SD), über 3,61%</p> <p>Mittelwert von 436 PLR (MW): 2,00% MIN: 0,00% / MAX: 5,99% Standardabweichung (SD) vom MW: 1,07%</p>
S2_AG_GR	<p>1: unter 1,00%</p> <p>2: 1,00% bis unter 2,00%</p> <p>3: 2,00% bis unter 3,00%</p> <p>4: 3,00% bis unter 4,00%</p> <p>5: über 4,00%</p> <p>Mittelwert von 436 PLR (MW): 2,00% MIN: 0,00% / MAX: 5,99%</p>
S3_SD_GR	<p>1: unterdurchschnittlich (unter -1 SD), unter 3,71%</p> <p>2: durchschnittlich (-1 SD bis +1 SD), 3,71% bis 20,74%</p> <p>3: überdurchschnittlich (über +1 SD bis 1,5 SD), über 20,74% bis 25,00%</p> <p>4: stark überdurchschnittlich (über +1,5 SD), über 25,00%</p> <p>Mittelwert von 436 PLR (MW): 12,33% MIN: 1,09% / MAX: 43,85% Standardabweichung (SD) vom MW: 8,52%</p>

Techn. Bezeichner	MSS 2017 - Gruppenbildung
S3_AG_GR	1: unter 5,00% 2: 5,00% bis unter 10,00% 3: 10,00% bis unter 15,00% 4: 15,00% bis unter 20,00% 5: über 20,00% Mittelwert von 436 PLR (MW): 12,33% MIN: 1,09% / MAX: 43,85%
S4_SD_GR	1: unterdurchschnittlich (unter -1 SD), unter 7,87% 2: durchschnittlich (-1 SD bis +1 SD), 7,87% bis 46,10% 3: überdurchschnittlich (über +1 SD bis 1,5 SD), über 46,10% bis 55,66% 4: stark überdurchschnittlich (über +1,5 SD), über 55,66% Mittelwert von 436 PLR (MW): 26,98% MIN: 0,00% / MAX: 77,08% Standardabweichung (SD) vom MW: 19,12%
S4_AG_GR	1: unter 15,00% 2: 15,00% bis unter 30,00% 3: 30,00% bis unter 45,00% 4: 45,00% bis unter 60,00% 5: über 60,00% Mittelwert von 436 PLR (MW): 26,98% MIN: 0,00% / MAX: 77,08%
D1_SD_GR	1: besser als durchschnittliche Entwicklung (unter -1 SD), unter -1,84%-Pkt. 2: durchschnittliche Entwicklung (-1 SD bis +1 SD), -1,84%-Pkt. bis -0,04%-Pkt. 3: schlechter als durchschnittliche Entwicklung (über +1 SD), über -0,04%-Pkt. Mittelwert von 436 PLR (MW): -0,90%-Pkt. MIN: -7,21%-Pkt. / MAX: 3,05%-Pkt. Standardabweichung (SD) vom MW: 0,94%-Pkt.
D1_AG_GR	1: unter -2,00%-Pkt. 2: -2,00%-Pkt. bis unter -1,00%-Pkt. 3: -1,00%-Pkt. bis unter 0,00%-Pkt. 4: 0,00%-Pkt. bis unter 1,00%-Pkt. 5: 1,00%-Pkt. bis unter 2,00%-Pkt. 6: 2,00%-Pkt. und mehr Mittelwert von 436 PLR (MW): -0,90%-Pkt. MIN: -7,21%-Pkt. / MAX: 3,05%-Pkt.
D2_SD_GR	1: besser als durchschnittliche Entwicklung (unter -1 SD), unter -0,90%-Pkt. 2: durchschnittliche Entwicklung (-1 SD bis +1 SD), -0,90%-Pkt. bis 0,06%-Pkt. 3: schlechter als durchschnittliche Entwicklung (über +1 SD), über 0,06%-Pkt. Mittelwert von 436 PLR (MW): -0,42%-Pkt. MIN: -3,07%-Pkt. / MAX: 1,05%-Pkt. Standardabweichung (SD) vom MW: 0,48%-Pkt.

Techn. Bezeichner	MSS 2017 - Gruppenbildung
D2_AG_GR	<p>1: unter -1,00%-Pkt. 2: -1,00%-Pkt. bis unter -0,50%-Pkt. 3: -0,50%-Pkt. bis unter 0,00%-Pkt. 4: 0,00%-Pkt. bis unter 0,50%-Pkt. 5: 0,50%-Pkt. bis unter 1,00%-Pkt. 6: 1,00%-Pkt. und mehr</p> <p>Mittelwert von 436 PLR (MW): -0,42%-Pkt. MIN: -3,07%-Pkt. / MAX: 1,05%-Pkt.</p>
D3_SD_GR	<p>1: besser als durchschnittliche Entwicklung (unter -1 SD), unter -1,40%-Pkt. 2: durchschnittliche Entwicklung (-1 SD bis +1 SD), -1,40%-Pkt. bis 1,06%-Pkt. 3: schlechter als durchschnittliche Entwicklung (über +1 SD), über 1,06%-Pkt.</p> <p>Mittelwert von 436 PLR (MW): -0,17%-Pkt. MIN: -4,34%-Pkt. / MAX: 8,70%-Pkt. Standardabweichung (SD) vom MW: 1,23%-Pkt.</p>
D3_AG_GR	<p>1: unter -2,00%-Pkt. 2: -2,00%-Pkt. bis unter -1,00%-Pkt. 3: -1,00%-Pkt. bis unter 0,00%-Pkt. 4: 0,00%-Pkt. bis unter 1,00%-Pkt. 5: 1,00%-Pkt. bis unter 2,00%-Pkt. 6: 2,00%-Pkt. und mehr</p> <p>Mittelwert von 436 PLR (MW): -0,17%-Pkt. MIN: -4,34%-Pkt. / MAX: 8,70%-Pkt.</p>
D4_SD_GR	<p>1: besser als durchschnittliche Entwicklung (unter -1 SD), unter -5,33%-Pkt. 2: durchschnittliche Entwicklung (-1 SD bis +1 SD), -5,33%-Pkt. bis 2,17%-Pkt. 3: schlechter als durchschnittliche Entwicklung (über +1 SD), über 2,17%-Pkt.</p> <p>Mittelwert von 436 PLR (MW): -1,53%-Pkt. MIN: -17,58%-Pkt. / MAX: 22,43%-Pkt. Standardabweichung (SD) vom MW: 3,75%-Pkt.</p>
D4_AG_GR	<p>1: unter -4,00%-Pkt. 2: -4,00%-Pkt. bis unter -2,00%-Pkt. 3: -2,00%-Pkt. bis unter 0,00%-Pkt. 4: 0,00%-Pkt. bis unter 2,00%-Pkt. 5: 2,00%-Pkt. bis unter 4,00%-Pkt. 6: 4,00%-Pkt. und mehr</p> <p>Mittelwert von 436 PLR (MW): -1,53%-Pkt. MIN: -17,58%-Pkt. / MAX: 22,43%-Pkt.</p>

MSS 2015

Techn. Bezeichner	MSS 2015 - Gruppenbildung
S1_SD_GR	1: unterdurchschnittlich (unter -1 SD), unter 4,08% 2: durchschnittlich (-1 SD bis +1 SD), 4,08% bis 10,74% 3: überdurchschnittlich (über +1 SD bis 1,5 SD), über 10,74% bis 12,40% 4: stark überdurchschnittlich (über +1,5 SD), über 12,40% Mittelwert von 436 PLR (MW): 7,41% MIN: 0,95% / MAX: 16,69% Standardabweichung (SD) vom MW: 3,33%
S1_AG_GR	1: unter 3,00% 2: 3,00% bis unter 6,00% 3: 6,00% bis unter 9,00% 4: 9,00% bis unter 12,00% 5: über 12,00% Mittelwert von 436 PLR (MW): 7,41% MIN: 0,95% / MAX: 16,69%
S2_SD_GR	1: unterdurchschnittlich (unter -1 SD), unter 1,23% 2: durchschnittlich (-1 SD bis +1 SD), 1,23% bis 3,62% 3: überdurchschnittlich (über +1 SD bis 1,5 SD), über 3,62% bis 4,22% 4: stark überdurchschnittlich (über +1,5 SD), über 4,22% Mittelwert von 436 PLR (MW): 2,43% MIN: 0,00% / MAX: 6,13% Standardabweichung (SD) vom MW: 1,20%
S2_AG_GR	1: unter 1,00% 2: 1,00% bis unter 2,00% 3: 2,00% bis unter 3,00% 4: 3,00% bis unter 4,00% 5: über 4,00% Mittelwert von 436 PLR (MW): 2,43% MIN: 0,00% / MAX: 6,13%
S3_SD_GR	1: unterdurchschnittlich (unter -1 SD), unter 3,51% 2: durchschnittlich (-1 SD bis +1 SD), 3,51% bis 20,84% 3: überdurchschnittlich (über +1 SD bis 1,5 SD), über 20,84% bis 25,17% 4: stark überdurchschnittlich (über +1,5 SD), über 25,17% Mittelwert von 436 PLR (MW): 12,17% MIN: 0,81% / MAX: 45,27% Standardabweichung (SD) vom MW: 8,66%

Techn. Bezeichner	MSS 2015 - Gruppenbildung
S3_AG_GR	1: unter 5,00% 2: 5,00% bis unter 10,00% 3: 10,00% bis unter 15,00% 4: 15,00% bis unter 20,00% 5: über 20,00% Mittelwert von 436 PLR (MW): 12,17% MIN: 0,81% / MAX: 45,27%
S4_SD_GR	1: unterdurchschnittlich (unter -1 SD), unter 8,24% 2: durchschnittlich (-1 SD bis +1 SD), 8,24% bis 48,50% 3: überdurchschnittlich (über +1 SD bis 1,5 SD), über 48,50% bis 58,56% 4: stark überdurchschnittlich (über +1,5 SD), über 58,56% Mittelwert von 436 PLR (MW): 28,37% MIN: 0,00% / MAX: 76,84% Standardabweichung (SD) vom MW: 20,13%
S4_AG_GR	1: unter 15,00% 2: 15,00% bis unter 30,00% 3: 30,00% bis unter 45,00% 4: 45,00% bis unter 60,00% 5: über 60,00% Mittelwert von 436 PLR (MW): 28,37% MIN: 0,00% / MAX: 76,84%
D1_SD_GR	1: besser als durchschnittliche Entwicklung (unter -1 SD), unter -1,70%-Pkt. 2: durchschnittliche Entwicklung (-1 SD bis +1 SD), -1,70%-Pkt. bis 0,33%-Pkt. 3: schlechter als durchschnittliche Entwicklung (über +1 SD), über 0,33%-Pkt. Mittelwert von 436 PLR (MW): -0,68%-Pkt. MIN: -10,24%-Pkt. / MAX: 6,47%-Pkt. Standardabweichung (SD) vom MW: 1,02%-Pkt.
D1_AG_GR	1: unter -2,00%-Pkt. 2: -2,00%-Pkt. bis unter -1,00%-Pkt. 3: -1,00%-Pkt. bis unter 0,00%-Pkt. 4: 0,00%-Pkt. bis unter 1,00%-Pkt. 5: 1,00%-Pkt. bis unter 2,00%-Pkt. 6: 2,00%-Pkt. und mehr Mittelwert von 436 PLR (MW): -0,68%-Pkt. MIN: -10,24%-Pkt. / MAX: 6,47%-Pkt.
D2_SD_GR	1: besser als durchschnittliche Entwicklung (unter -1 SD), unter -0,81%-Pkt. 2: durchschnittliche Entwicklung (-1 SD bis +1 SD), -0,81%-Pkt. bis 0,18%-Pkt. 3: schlechter als durchschnittliche Entwicklung (über +1 SD), über 0,18%-Pkt. Mittelwert von 436 PLR (MW): -0,32%-Pkt. MIN: -3,08%-Pkt. / MAX: 2,18%-Pkt. Standardabweichung (SD) vom MW: 0,50%-Pkt.

Techn. Bezeichner	MSS 2015 - Gruppenbildung
D2_AG_GR	<p>1: unter -1,00%-Pkt. 2: -1,00%-Pkt. bis unter -0,50%-Pkt. 3: -0,50%-Pkt. bis unter 0,00%-Pkt. 4: 0,00%-Pkt. bis unter 0,50%-Pkt. 5: 0,50%-Pkt. bis unter 1,00%-Pkt. 6: 1,00%-Pkt. und mehr</p> <p>Mittelwert von 436 PLR (MW): -0,32%-Pkt. MIN: -3,08%-Pkt. / MAX: 2,18%-Pkt.</p>
D3_SD_GR	<p>1: besser als durchschnittliche Entwicklung (unter -1 SD), unter -1,24%-Pkt. 2: durchschnittliche Entwicklung (-1 SD bis +1 SD), -1,24%-Pkt. bis 0,90%-Pkt. 3: schlechter als durchschnittliche Entwicklung (über +1 SD), über 0,90%-Pkt.</p> <p>Mittelwert von 436 PLR (MW): -0,17%-Pkt. MIN: -6,20%-Pkt. / MAX: 7,31%-Pkt. Standardabweichung (SD) vom MW: 1,07%-Pkt.</p>
D3_AG_GR	<p>1: unter -2,00%-Pkt. 2: -2,00%-Pkt. bis unter -1,00%-Pkt. 3: -1,00%-Pkt. bis unter 0,00%-Pkt. 4: 0,00%-Pkt. bis unter 1,00%-Pkt. 5: 1,00%-Pkt. bis unter 2,00%-Pkt. 6: 2,00%-Pkt. und mehr</p> <p>Mittelwert von 436 PLR (MW): -0,17%-Pkt. MIN: -6,20%-Pkt. / MAX: 7,31%-Pkt.</p>
D4_SD_GR	<p>1: besser als durchschnittliche Entwicklung (unter -1 SD), unter -4,02%-Pkt. 2: durchschnittliche Entwicklung (-1 SD bis +1 SD), -4,02%-Pkt. bis 1,95%-Pkt. 3: schlechter als durchschnittliche Entwicklung (über +1 SD), über 1,95%-Pkt.</p> <p>Mittelwert von 436 PLR (MW): -1,04%-Pkt. MIN: -17,26%-Pkt. / MAX: 9,19%-Pkt. Standardabweichung (SD) vom MW: 2,98%-Pkt.</p>
D4_AG_GR	<p>1: unter -4,00%-Pkt. 2: -4,00%-Pkt. bis unter -2,00%-Pkt. 3: -2,00%-Pkt. bis unter 0,00%-Pkt. 4: 0,00%-Pkt. bis unter 2,00%-Pkt. 5: 2,00%-Pkt. bis unter 4,00%-Pkt. 6: 4,00%-Pkt. und mehr</p> <p>Mittelwert von 436 PLR (MW): -1,04%-Pkt. MIN: -17,26%-Pkt. / MAX: 9,19%-Pkt.</p>

MSS 2013

Techn. Bezeichner	MSS 2013 - Gruppenbildung
S1_SD_GR	<p>1: unterdurchschnittlich (unter -1 SD), unter 4,35%</p> <p>2: durchschnittlich (-1 SD bis +1 SD), 4,35% bis 11,79%</p> <p>3: überdurchschnittlich (über +1 SD bis 1,5 SD), über 11,79% bis 13,65%</p> <p>4: stark überdurchschnittlich (über +1,5 SD), über 13,65%</p> <p>Mittelwert von 436 PLR (MW): 8,07%</p> <p>MIN: 0,00% / MAX: 18,71%</p> <p>Standardabweichung (SD) vom MW: 3,72%</p>
S1_AG_GR	<p>1: unter 3,00%</p> <p>2: 3,00% bis unter 6,00%</p> <p>3: 6,00% bis unter 9,00%</p> <p>4: 9,00% bis unter 12,00%</p> <p>5: über 12,00%</p> <p>Mittelwert von 436 PLR (MW): 8,07%</p> <p>MIN: 0,00% / MAX: 18,71%</p>
S2_SD_GR	<p>1: unterdurchschnittlich (unter -1 SD), unter 1,35%</p> <p>2: durchschnittlich (-1 SD bis +1 SD), 1,35% bis 4,12%</p> <p>3: überdurchschnittlich (über +1 SD bis 1,5 SD), über 4,12% bis 4,81%</p> <p>4: stark überdurchschnittlich (über +1,5 SD), über 4,81%</p> <p>Mittelwert von 436 PLR (MW): 2,74%</p> <p>MIN: 0,00% / MAX: 7,27%</p> <p>Standardabweichung (SD) vom MW: 1,38%</p>
S2_AG_GR	<p>1: unter 1,00%</p> <p>2: 1,00% bis unter 2,00%</p> <p>3: 2,00% bis unter 3,00%</p> <p>4: 3,00% bis unter 4,00%</p> <p>5: über 4,00%</p> <p>Mittelwert von 436 PLR (MW): 2,74%</p> <p>MIN: 0,00% / MAX: 7,27%</p>
S3_SD_GR	<p>1: unterdurchschnittlich (unter -1 SD), unter 3,74%</p> <p>2: durchschnittlich (-1 SD bis +1 SD), 3,74% bis 20,97%</p> <p>3: überdurchschnittlich (über +1 SD bis 1,5 SD), über 20,97% bis 25,27%</p> <p>4: stark überdurchschnittlich (über +1,5 SD), über 25,27%</p> <p>Mittelwert von 436 PLR (MW): 12,35%</p> <p>MIN: 0,00% / MAX: 43,01%</p> <p>Standardabweichung (SD) vom MW: 8,61%</p>

Techn. Bezeichner	MSS 2013 - Gruppenbildung
S3_AG_GR	1: unter 5,00% 2: 5,00% bis unter 10,00% 3: 10,00% bis unter 15,00% 4: 15,00% bis unter 20,00% 5: über 20,00% Mittelwert von 436 PLR (MW): 12,35% MIN: 0,00% / MAX: 43,01%
S4_SD_GR	1: unterdurchschnittlich (unter -1 SD), unter 9,72% 2: durchschnittlich (-1 SD bis +1 SD), 9,72% bis 52,07% 3: überdurchschnittlich (über +1 SD bis 1,5 SD), über 52,07% bis 62,66% 4: stark überdurchschnittlich (über +1,5 SD), über 62,66% Mittelwert von 436 PLR (MW): 30,90% MIN: 0,00% / MAX: 78,28% Standardabweichung (SD) vom MW: 21,18%
S4_AG_GR	1: unter 15,00% 2: 15,00% bis unter 30,00% 3: 30,00% bis unter 45,00% 4: 45,00% bis unter 60,00% 5: über 60,00% Mittelwert von 436 PLR (MW): 30,90% MIN: 0,00% / MAX: 78,28%
D1_SD_GR	1: besser als durchschnittliche Entwicklung (unter -1 SD), unter -1,69%-Pkt. 2: durchschnittliche Entwicklung (-1 SD bis +1 SD), -1,69%-Pkt. bis 0,20%-Pkt. 3: schlechter als durchschnittliche Entwicklung (über +1 SD), über 0,20%-Pkt. Mittelwert von 436 PLR (MW): -0,74%-Pkt. MIN: -6,99%-Pkt. / MAX: 2,46%-Pkt. Standardabweichung (SD) vom MW: 0,94%-Pkt.
D1_AG_GR	1: unter -2,00%-Pkt. 2: -2,00%-Pkt. bis unter -1,00%-Pkt. 3: -1,00%-Pkt. bis unter 0,00%-Pkt. 4: 0,00%-Pkt. bis unter 1,00%-Pkt. 5: 1,00%-Pkt. bis unter 2,00%-Pkt. 6: 2,00%-Pkt. und mehr Mittelwert von 436 PLR (MW): -0,74%-Pkt. MIN: -6,99%-Pkt. / MAX: 2,46%-Pkt.
D2_SD_GR	1: besser als durchschnittliche Entwicklung (unter -1 SD), unter -0,64%-Pkt. 2: durchschnittliche Entwicklung (-1 SD bis +1 SD), -0,64%-Pkt. bis 0,33%-Pkt. 3: schlechter als durchschnittliche Entwicklung (über +1 SD), über 0,33%-Pkt. Mittelwert von 436 PLR (MW): 0,15%-Pkt. MIN: -3,14%-Pkt. / MAX: 1,97%-Pkt. Standardabweichung (SD) vom MW: 0,49%-Pkt.

Techn. Bezeichner	MSS 2013 - Gruppenbildung
D2_AG_GR	<p>1: unter -1,00%-Pkt. 2: -1,00%-Pkt. bis unter -0,50%-Pkt. 3: -0,50%-Pkt. bis unter 0,00%-Pkt. 4: 0,00%-Pkt. bis unter 0,50%-Pkt. 5: 0,50%-Pkt. bis unter 1,00%-Pkt. 6: 1,00%-Pkt. und mehr</p> <p>Mittelwert von 436 PLR (MW): 0,15%-Pkt. MIN: -3,14%-Pkt. / MAX: 1,97%-Pkt.</p>
D3_SD_GR	<p>1: besser als durchschnittliche Entwicklung (unter -1 SD), unter -1,17%-Pkt. 2: durchschnittliche Entwicklung (-1 SD bis +1 SD), -1,17%-Pkt. bis 0,84%-Pkt. 3: schlechter als durchschnittliche Entwicklung (über +1 SD), über 0,84%-Pkt.</p> <p>Mittelwert von 436 PLR (MW): -0,17%-Pkt. MIN: -6,01%-Pkt. / MAX: 3,49%-Pkt. Standardabweichung (SD) vom MW: 1,01%-Pkt.</p>
D3_AG_GR	<p>1: unter -2,00%-Pkt. 2: -2,00%-Pkt. bis unter -1,00%-Pkt. 3: -1,00%-Pkt. bis unter 0,00%-Pkt. 4: 0,00%-Pkt. bis unter 1,00%-Pkt. 5: 1,00%-Pkt. bis unter 2,00%-Pkt. 6: 2,00%-Pkt. und mehr</p> <p>Mittelwert von 436 PLR (MW): -0,17%-Pkt. MIN: -6,01%-Pkt. / MAX: 3,49%-Pkt.</p>
D4_SD_GR	<p>1: besser als durchschnittliche Entwicklung (unter -1 SD), unter -5,25%-Pkt. 2: durchschnittliche Entwicklung (-1 SD bis +1 SD), -5,25%-Pkt. bis 1,62%-Pkt. 3: schlechter als durchschnittliche Entwicklung (über +1 SD), über 1,62%-Pkt.</p> <p>Mittelwert von 436 PLR (MW): -1,81%-Pkt. MIN: -17,81%-Pkt. / MAX: 18,00%-Pkt. Standardabweichung (SD) vom MW: 3,43%-Pkt.</p>
D4_AG_GR	<p>1: unter -4,00%-Pkt. 2: -4,00%-Pkt. bis unter -2,00%-Pkt. 3: -2,00%-Pkt. bis unter 0,00%-Pkt. 4: 0,00%-Pkt. bis unter 2,00%-Pkt. 5: 2,00%-Pkt. bis unter 4,00%-Pkt. 6: 4,00%-Pkt. und mehr</p> <p>Mittelwert von 436 PLR (MW): -1,81%-Pkt. MIN: -17,81%-Pkt. / MAX: 18,00%-Pkt.</p>