

Technische Beschreibung der Kontext-Indikatoren

Techn. Bezeichner	Alias	Erläuterung	Gruppenbildung
ID	Schlüssel	Technischer Schlüssel	
ZEIT	Zeitstand	Zeitstand der Daten	
PLR_ID	Planungsraumnummer	Nummer des Planungsraumes	
PLR_Name	Planungsraumname	Name des Planungsraumes	
EW	Einwohnerstand	Einwohnerinnen und Einwohner zum 31.12.	
BEZ_ID	Bezirksnummer	Nummer des Bezirks	
KI_01	K01: Jugendarbeitslosigkeit	Anteil der Arbeitslosen unter 25 Jahren nach SGB II an den 15- bis unter 25-Jährigen in Prozent am 31.12.	
KI_01_SD_GR	K01 (Gruppenzugehörigkeit SD)	Anteil der Arbeitslosen unter 25 Jahren nach SGB II an den 15- bis unter 25-Jährigen in Prozent am 31.12. (Gruppenzugehörigkeit nach Standardabweichung (SD) vom Mittelwert)	MSS 2021 MSS 2019 MSS 2017 MSS 2015 MSS 2013
KI_01_AG_GR	K01 (Gruppenzugehörigkeit AG)	Anteil der Arbeitslosen unter 25 Jahren nach SGB II an den 15- bis unter 25-Jährigen in Prozent am 31.12. (Äquidistante Gruppenbildung (AG))	MSS 2021 MSS 2019 MSS 2017 MSS 2015 MSS 2013
KI_02	K02: Alleinerziehende Haushalte	Anteil der Alleinerziehenden mit Kindern unter 18 Jahren an den Haushalten mit Kindern unter 18 Jahren in Prozent am 31.12.	
KI_02_SD_GR	K02 (Gruppenzugehörigkeit SD)	Anteil der Alleinerziehenden mit Kindern unter 18 Jahren an den Haushalten mit Kindern unter 18 Jahren in Prozent am 31.12. (Gruppenzugehörigkeit nach Standardabweichung (SD) vom Mittelwert)	MSS 2021 MSS 2019 MSS 2017 MSS 2015 MSS 2013
KI_02_AG_GR	K02 (Gruppenzugehörigkeit AG)	Anteil der Alleinerziehenden mit Kindern unter 18 Jahren an den Haushalten mit Kindern unter 18 Jahren in Prozent am 31.12. (Äquidistante Gruppenbildung (AG))	MSS 2021 MSS 2019 MSS 2017 MSS 2015 MSS 2013

Techn. Bezeichner	Alias	Erläuterung	Gruppenbildung
KI_03	K03: Altersarmut	Anteil der Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherung nach SGB XII, Kap. 4 (außerhalb von Einrichtungen) über Regelaltersgrenze an allen Personen über Regelaltersgrenze in Prozent am 31.12.	
KI_03_SD_GR	K03 (Gruppenzugehörigkeit SD)	Anteil der Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherung nach SGB XII, Kap. 4 (außerhalb von Einrichtungen) über Regelaltersgrenze an allen Personen über Regelaltersgrenze in Prozent am 31.12. (Gruppenzugehörigkeit nach Standardabweichung (SD) vom Mittelwert)	MSS 2021 MSS 2019 MSS 2017 MSS 2015 MSS 2013
KI_03_AG_GR	K03 (Gruppenzugehörigkeit AG)	Anteil der Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherung nach SGB XII, Kap. 4 (außerhalb von Einrichtungen) über Regelaltersgrenze an allen Personen über Regelaltersgrenze in Prozent am 31.12. (Äquidistante Gruppenbildung (AG))	MSS 2021 MSS 2019 MSS 2017 MSS 2015 MSS 2013
KI_04	K04: Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund	Anteil der unter 18-Jährigen mit Migrationshintergrund an den unter 18-Jährigen gesamt in Prozent am 31.12.	
KI_04_SD_GR	K04 (Gruppenzugehörigkeit SD)	Anteil der unter 18-Jährigen mit Migrationshintergrund an den unter 18-Jährigen gesamt in Prozent am 31.12. (Gruppenzugehörigkeit nach Standardabweichung (SD) vom Mittelwert)	MSS 2021 MSS 2019 MSS 2017 MSS 2015 MSS 2013
KI_04_AG_GR	K04 (Gruppenzugehörigkeit AG)	Anteil der unter 18-Jährigen mit Migrationshintergrund an den unter 18-Jährigen gesamt in Prozent am 31.12. (Äquidistante Gruppenbildung (AG))	MSS 2021 MSS 2019 MSS 2017 MSS 2015 MSS 2013
KI_05	K05: Einwohnerinnen und Einwohner mit Migrationshintergrund	Anteil der Einwohnerinnen und Einwohner (EW) mit Migrationshintergrund an den EW gesamt in Prozent am 31.12.	
KI_05_SD_GR	K05 (Gruppenzugehörigkeit SD)	Anteil der Einwohnerinnen und Einwohner (EW) mit Migrationshintergrund an den EW gesamt in Prozent am 31.12. (Gruppenzugehörigkeit nach Standardabweichung (SD) vom Mittelwert)	MSS 2021 MSS 2019 MSS 2017 MSS 2015 MSS 2013

Techn. Bezeichner	Alias	Erläuterung	Gruppenbildung
KI_05_AG_GR	K05 (Gruppenzugehörigkeit AG)	Anteil der Einwohnerinnen und Einwohner (EW) mit Migrationshintergrund an den EW gesamt in Prozent am 31.12. (Äquidistante Gruppenbildung (AG))	MSS 2021 MSS 2019 MSS 2017 MSS 2015 MSS 2013
KI_16	K16: Ausländeranteil	Anteil der Ausländerinnen und Ausländer an den Einwohnerinnen und Einwohnern in Prozent am 31.12.	
KI_16_SD_GR	K16 (Gruppenzugehörigkeit SD)	Anteil der Ausländerinnen und Ausländer an den Einwohnerinnen und Einwohnern in Prozent am 31.12. (Gruppenzugehörigkeit nach Standardabweichung (SD) vom Mittelwert)	MSS 2021 MSS 2019 MSS 2017 MSS 2015 MSS 2013
KI_16_AG_GR	K16 (Gruppenzugehörigkeit AG)	Anteil der Ausländerinnen und Ausländer an den Einwohnerinnen und Einwohnern in Prozent am 31.12. (Äquidistante Gruppenbildung (AG))	MSS 2021 MSS 2019 MSS 2017 MSS 2015 MSS 2013
KI_06	K06: Veränderung Ausländeranteil	Veränderung des Anteils der Ausländerinnen und Ausländer an den Einwohnerinnen und Einwohnern in Prozentpunkten vom 31.12. (-2 Jahre) zum 31.12.	
KI_06_SD_GR	K06 (Gruppenzugehörigkeit SD)	Veränderung des Anteils der Ausländerinnen und Ausländer an den Einwohnerinnen und Einwohnern in Prozentpunkten vom 31.12. zum 31.12. (-2 Jahre) (Gruppenzugehörigkeit nach Standardabweichung (SD) vom Mittelwert)	MSS 2021 MSS 2019 MSS 2017 MSS 2015 MSS 2013
KI_06_AG_GR	K06 (Gruppenzugehörigkeit AG)	Veränderung des Anteils der Ausländerinnen und Ausländer an den Einwohnerinnen und Einwohnern in Prozentpunkten vom 31.12. zum 31.12. (-2 Jahre) (Äquidistante Gruppenbildung (AG))	MSS 2021 MSS 2019 MSS 2017 MSS 2015 MSS 2013
KI_17	K17: Nicht-EU-Ausländeranteil	Anteil der Nicht-EU-Ausländerinnen und Nicht-EU-Ausländer an den Ausländerinnen und Ausländern in Prozent am 31.12.	

Techn. Bezeichner	Alias	Erläuterung	Gruppenbildung
KI_17_SD_GR	K17 (Gruppenzugehörigkeit SD)	Anteil der Nicht-EU-Ausländerinnen und Nicht-EU-Ausländer an den Ausländerinnen und Ausländern in Prozent am 31.12. (Gruppenzugehörigkeit nach Standardabweichung (SD) vom Mittelwert)	MSS 2021 MSS 2019 MSS 2017 MSS 2015 MSS 2013
KI_17_AG_GR	K17 (Gruppenzugehörigkeit AG)	Anteil der Nicht-EU-Ausländerinnen und Nicht-EU-Ausländer an den Ausländerinnen und Ausländern in Prozent am 31.12. (Äquidistante Gruppenbildung (AG))	MSS 2021 MSS 2019 MSS 2017 MSS 2015 MSS 2013
KI_07	K07: Ausländische Transferbeziehende (SGB II)	Anteil der ausländischer Empfangender von Transferleistungen nach SGB II an den Ausländerinnen und Ausländern unterhalb der Regelaltersgrenze in Prozent am 31.12.	
KI_07_SD_GR	K07 (Gruppenzugehörigkeit SD)	Anteil der ausländischer Empfangender von Transferleistungen nach SGB II an den Ausländerinnen und Ausländern unterhalb der Regelaltersgrenze in Prozent am 31.12. (Gruppenzugehörigkeit nach Standardabweichung (SD) vom Mittelwert)	MSS 2021 MSS 2019 MSS 2017 MSS 2015 MSS 2013
KI_07_AG_GR	K07 (Gruppenzugehörigkeit AG)	Anteil der ausländischer Empfangender von Transferleistungen nach SGB II an den Ausländerinnen und Ausländern unterhalb der Regelaltersgrenze in Prozent am 31.12. (Äquidistante Gruppenbildung (AG))	MSS 2021 MSS 2019 MSS 2017 MSS 2015 MSS 2013
KI_08	K08: Städtische Wohnungen	Anteil der Wohnungen der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften an den Wohnungen gesamt in Prozent am 31.12.	
KI_08_AG_GR	K08 (Gruppenzugehörigkeit AG)	Anteil der Wohnungen der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften an den Wohnungen gesamt in Prozent am 31.12. (Äquidistante Gruppenbildung (AG))	MSS 2021 MSS 2019 MSS 2017 MSS 2015 MSS 2013
KI_14	K14: Wohnräume	Anzahl der Wohnräume (einschl. Küche) je Einwohnerinnen und Einwohner in Prozent am 31.12.	

Techn. Bezeichner	Alias	Erläuterung	Gruppenbildung
KI_14_SD_GR	K14 (Gruppenzugehörigkeit SD)	Anzahl der Wohnräume (einschl. Küche) je Einwohnerinnen und Einwohner in Prozent am 31.12. (Gruppenzugehörigkeit nach Standardabweichung (SD) vom Mittelwert)	MSS 2021 MSS 2019 MSS 2017 MSS 2015 MSS 2013
KI_14_AG_GR	K14 (Gruppenzugehörigkeit AG)	Anzahl der Wohnräume (einschl. Küche) je Einwohnerinnen und Einwohner in Prozent am 31.12. (Äquidistante Gruppenbildung (AG))	MSS 2021 MSS 2019 MSS 2017 MSS 2015 MSS 2013
KI_15	K15: Wohnfläche	Wohnfläche in m ² je Einwohnerinnen und Einwohner in Prozent am 31.12.	
KI_15_SD_GR	K15 (Gruppenzugehörigkeit SD)	Wohnfläche in m ² je Einwohnerinnen und Einwohner in Prozent am 31.12. (Gruppenzugehörigkeit nach Standardabweichung (SD) vom Mittelwert)	MSS 2021 MSS 2019 MSS 2017 MSS 2015 MSS 2013
KI_15_AG_GR	K15 (Gruppenzugehörigkeit AG)	Wohnfläche in m ² je Einwohnerinnen und Einwohner in Prozent am 31.12. (Äquidistante Gruppenbildung (AG))	MSS 2021 MSS 2019 MSS 2017 MSS 2015 MSS 2013
KI_09	K09: Einfache Wohnlage (einschl. Lärmbelastung)	Anteil der Einwohnerinnen und Einwohner (EW) in einfacher Wohnlage nach Mietspiegel inkl. Lärmbelastung durch den Straßenverkehr an den EW gesamt in Prozent am 31.12.	
KI_09_AG_GR	K09 (Gruppenzugehörigkeit AG)	Anteil der Einwohnerinnen und Einwohner (EW) in einfacher Wohnlage nach Mietspiegel inkl. Lärmbelastung durch den Straßenverkehr an den EW gesamt in Prozent am 31.12. (Äquidistante Gruppenbildung (AG))	MSS 2021 MSS 2019 MSS 2017 MSS 2015 MSS 2013
KI_10	K10: Wohndauer über 5 Jahre	Anteil der Einwohnerinnen und Einwohner (EW) mit mindestens 5 Jahren Wohndauer an ihrer aktuellen Adresse an den EW im Alter von 5 Jahren und älter gesamt in Prozent am 31.12.	

Techn. Bezeichner	Alias	Erläuterung	Gruppenbildung
KI_10_SD_GR	K10 (Gruppenzugehörigkeit SD)	Anteil der Einwohnerinnen und Einwohner (EW) mit mindestens 5 Jahren Wohndauer an ihrer aktuellen Adresse an den EW im Alter von 5 Jahren und älter gesamt in Prozent am 31.12. (Gruppenzugehörigkeit nach Standardabweichung (SD) vom Mittelwert)	MSS 2021 MSS 2019 MSS 2017 MSS 2015 MSS 2013
KI_10_AG_GR	K10 (Gruppenzugehörigkeit AG)	Anteil der Einwohnerinnen und Einwohner (EW) mit mindestens 5 Jahren Wohndauer an ihrer aktuellen Adresse an den EW im Alter von 5 Jahren und älter gesamt in Prozent am 31.12. (Äquidistante Gruppenbildung (AG))	MSS 2021 MSS 2019 MSS 2017 MSS 2015 MSS 2013
KI_11	K11: Wanderungsvolumen	Durchschnittliches Wanderungsvolumen (Zuzüge plus Fortzüge pro 100 Einwohnerinnen und Einwohner) vom 31.12. (-2 Jahre) zum 31.12. in Prozent pro Jahr	
KI_11_AG_GR	K11 (Gruppenzugehörigkeit AG)	Durchschnittliches Wanderungsvolumen (Zuzüge plus Fortzüge pro 100 Einwohnerinnen und Einwohner) vom 31.12. (-2 Jahre) zum 31.12. in Prozent pro Jahr (Äquidistante Gruppenbildung (AG))	MSS 2021 MSS 2019 MSS 2017 MSS 2015 MSS 2013
KI_12	K12: Wanderungssaldo	Durchschnittliches Wanderungssaldo (Zuzüge minus Fortzüge je 100 Einwohnerinnen und Einwohner) vom 31.12. (-2 Jahre) zum 31.12. in Prozent pro Jahr	
KI_12_SD_GR	K12 (Gruppenzugehörigkeit SD)	Durchschnittliches Wanderungssaldo (Zuzüge minus Fortzüge je 100 Einwohnerinnen und Einwohner) vom 31.12. (-2 Jahre) zum 31.12. in Prozent pro Jahr (Gruppenzugehörigkeit nach Standardabweichung (SD) vom Mittelwert)	MSS 2021 MSS 2019 MSS 2017 MSS 2015 MSS 2013
KI_12_AG_GR	K12 (Gruppenzugehörigkeit AG)	Durchschnittliches Wanderungssaldo (Zuzüge minus Fortzüge je 100 Einwohnerinnen und Einwohner) vom 31.12. (-2 Jahre) zum 31.12. in Prozent pro Jahr (Äquidistante Gruppenbildung (AG))	MSS 2021 MSS 2019 MSS 2017 MSS 2015 MSS 2013

Techn. Bezeichner	Alias	Erläuterung	Gruppenbildung
KI_13	K13: Wanderungssaldo von Kindern unter 6 Jahren	Durchschnittliches Wanderungssaldo der unter 6-Jährigen (Zuzüge minus Fortzüge der unter 6-Jährigen je 100 Einwohnerinnen und Einwohner unter 6 Jahren) vom 31.12. (-2 Jahre) zum 31.12. in Prozent pro Jahr	
KI_13_SD_GR	K13 (Gruppenzugehörigkeit SD)	Durchschnittliches Wanderungssaldo der unter 6-Jährigen (Zuzüge minus Fortzüge der unter 6-Jährigen je 100 Einwohnerinnen und Einwohner unter 6 Jahren) vom 31.12. (-2 Jahre) zum 31.12. in Prozent pro Jahr (Gruppenzugehörigkeit nach Standardabweichung (SD) vom Mittelwert)	MSS 2021 MSS 2019 MSS 2017 MSS 2015 MSS 2013
KI_13_AG_GR	K13 (Gruppenzugehörigkeit AG)	Durchschnittliches Wanderungssaldo der unter 6-Jährigen (Zuzüge minus Fortzüge der unter 6-Jährigen je 100 Einwohnerinnen und Einwohner unter 6 Jahren) vom 31.12. (-2 Jahre) zum 31.12. in Prozent pro Jahr (Äquidistante Gruppenbildung (AG))	MSS 2021 MSS 2019 MSS 2017 MSS 2015 MSS 2013
KOM	Kommentar	<p>Um Verzerrungen durch Zufallsfehler weitgehend auszuschließen und Datenschutzprobleme zu vermeiden, finden Planungsräume mit weniger 300 Einwohnerinnen und Einwohnern (im Betrachtungszeitraum) im MSS bei der Indexberechnung keine Berücksichtigung.</p> <p>Weiterhin können Planungsräume wegen zu hoher Extremwerte als „Ausreißer“ behandelt und aus der Indexberechnung herausgenommen werden. Zu diesen PLR werden keine Ergebnisse veröffentlicht.</p>	

MSS 2021

Techn. Bezeichner	MSS 2021 - Gruppenbildung
KI_01_SD_GR	1: unterdurchschnittlich (unter -1 SD), unter 0,76% 2: durchschnittlich (-1 SD bis +1 SD), 0,76% bis 5,61% 3: überdurchschnittlich (über +1 SD bis 1,5 SD), über 5,61% bis 6,82% 4: stark überdurchschnittlich (über +1,5 SD), über 6,82% Mittelwert von 536 PLR (MW): 3,18% MIN: 0,00% / MAX: 13,09% Standardabweichung (SD) vom MW: 2,43%
KI_01_AG_GR	1: unter 1,00% 2: 1,00% bis unter 2,00% 3: 2,00% bis unter 3,00% 4: 3,00% bis unter 4,00% 5: über 4,00% Mittelwert von 536 PLR (MW): 3,18% MIN: 0,00% MAX: 13,09%
KI_02_SD_GR	1: unterdurchschnittlich (unter -1 SD), unter 22,10% 2: durchschnittlich (-1 SD bis +1 SD), 22,10% bis 36,95% 3: überdurchschnittlich (über +1 SD bis 1,5 SD), über 36,95% bis 40,66% 4: stark überdurchschnittlich (über +1,5 SD), über 40,66% Mittelwert von 536 PLR (MW): 29,52% MIN: 0,00% / MAX: 50,60% Standardabweichung (SD) vom MW: 7,43%
KI_02_AG_GR	1: unter 10,00% 2: 10,00% bis unter 20,00% 3: 20,00% bis unter 30,00% 4: 30,00% bis unter 40,00% 5: über 40,00% Mittelwert von 536 PLR (MW): 29,52% MIN: 0,00% / MAX: 50,60%
KI_03_SD_GR	1: unterdurchschnittlich (unter -1 SD), unter 1,07% 2: durchschnittlich (-1 SD bis +1 SD), 1,07% bis 13,15% 3: überdurchschnittlich (über +1 SD bis 1,5 SD), über 13,15% bis 16,17% 4: stark überdurchschnittlich (über +1,5 SD), über 16,17% Mittelwert von 536 PLR (MW): 7,11% MIN: 0,00% / MAX: 28,32% Standardabweichung (SD) vom MW: 6,04%

Techn. Bezeichner	MSS 2021 - Gruppenbildung
KI_03_AG_GR	1: unter 2,50% 2: 2,50% bis unter 5,00% 3: 5,00% bis unter 7,50% 4: 7,50% bis unter 10,00% 5: über 10,00% Mittelwert von 536 PLR (MW): 7,11% MIN: 0,00% / MAX: 28,32%
KI_04_SD_GR	1: unterdurchschnittlich (unter -1 SD), unter 31,80% 2: durchschnittlich (-1 SD bis +1 SD), 31,80% bis 71,22% 3: überdurchschnittlich (über +1 SD bis 1,5 SD), über 71,22% bis 81,08% 4: stark überdurchschnittlich (über +1,5 SD), über 81,08% Mittelwert von 536 PLR (MW): 51,51% MIN: 11,35% / MAX: 95,24% Standardabweichung (SD) vom MW: 19,71%
KI_04_AG_GR	1: unter 20,00% 2: 20,00% bis unter 40,00% 3: 40,00% bis unter 60,00% 4: 60,00% bis unter 80,00% 5: über 80,00% Mittelwert von 536 PLR (MW): 51,51% MIN: 11,35% / MAX: 95,24%
KI_05_SD_GR	1: unterdurchschnittlich (unter -1 SD), unter 19,57% 2: durchschnittlich (-1 SD bis +1 SD), 19,57% bis 50,42% 3: überdurchschnittlich (über +1 SD bis 1,5 SD), über 50,42% bis 58,13% 4: stark überdurchschnittlich (über +1,5 SD), über 58,13% Mittelwert von 536 PLR (MW): 34,99% MIN: 4,29% / MAX: 74,34% Standardabweichung (SD) vom MW: 15,42%
KI_05_AG_GR	1: unter 15,00% 2: 15,00% bis unter 30,00% 3: 30,00% bis unter 45,00% 4: 45,00% bis unter 60,00% 5: über 60,00% Mittelwert von 536 PLR (MW): 34,99% MIN: 4,29% / MAX: 74,34%

Techn. Bezeichner	MSS 2021 - Gruppenbildung
KI_16_SD_GR	<p>1: unterdurchschnittlich (unter -1 SD), unter 10,01%</p> <p>2: durchschnittlich (-1 SD bis +1 SD), 10,01% bis 31,00%</p> <p>3: überdurchschnittlich (über +1 SD bis 1,5 SD), über 31,00% bis 36,25%</p> <p>4: stark überdurchschnittlich (über +1,5 SD), über 36,25%</p> <p>Mittelwert von 536 PLR (MW): 20,50%</p> <p>MIN: 1,52% / MAX: 60,83%</p> <p>Standardabweichung (SD) vom MW: 10,50%</p>
KI_16_AG_GR	<p>1: unter 7,50%</p> <p>2: 7,50% bis unter 15,00%</p> <p>3: 15,00% bis unter 22,50%</p> <p>4: 22,50% bis unter 30,00%</p> <p>5: über 30,00%</p> <p>Mittelwert von 536 PLR (MW): 20,50%</p> <p>MIN: 1,52% / MAX: 60,83%</p>
KI_06_SD_GR	<p>1: unterdurchschnittliche Entwicklung (unter -1 SD), unter -0,90%-Pkt.</p> <p>2: durchschnittliche Entwicklung (-1 SD bis +1 SD), -0,90%-Pkt. bis 3,04%-Pkt.</p> <p>3: überdurchschnittliche Entwicklung (über +1 SD), über 3,04%-Pkt.</p> <p>Mittelwert von 536 PLR (MW): 1,07%-Pkt.</p> <p>MIN: -13,92%-Pkt. / MAX: 10,97%-Pkt.</p> <p>Standardabweichung (SD) vom MW: 1,97%-Pkt.</p>
KI_06_AG_GR	<p>1: unter -5,00%-Pkt.</p> <p>2: -5,00%-Pkt. bis unter -2,50%-Pkt.</p> <p>3: -2,50%-Pkt. bis unter 0,00%-Pkt.</p> <p>4: 0,00%-Pkt. bis unter 2,50%-Pkt.</p> <p>5: 2,50%-Pkt. bis unter 5,00%-Pkt.</p> <p>6: 5,00%-Pkt. und mehr</p> <p>Mittelwert von 536 PLR (MW): 1,07%-Pkt.</p> <p>MIN: -13,92%-Pkt. / MAX: 10,97%-Pkt.</p>
KI_17_SD_GR	<p>1: unterdurchschnittlich (unter -1 SD), unter 57,36%</p> <p>2: durchschnittlich (-1 SD bis +1 SD), 57,36% bis 73,32%</p> <p>3: überdurchschnittlich (über +1 SD bis 1,5 SD), über 73,32% bis 77,31%</p> <p>4: stark überdurchschnittlich (über +1,5 SD), über 77,31%</p> <p>Mittelwert von 536 PLR (MW): 65,34%</p> <p>MIN: 39,31% / MAX: 92,47%</p> <p>Standardabweichung (SD) vom MW: 7,98%</p>

Techn. Bezeichner	MSS 2021 - Gruppenbildung
KI_17_AG_GR	1: unter 50,00% 2: 50,00% bis unter 60,00% 3: 60,00% bis unter 70,00% 4: 70,00% bis unter 80,00% 5: über 80,00% Mittelwert von 536 PLR (MW): 65,34% MIN: 39,31% / MAX: 92,47%
KI_07_SD_GR	1: unterdurchschnittlich (unter -1 SD), unter 11,21% 2: durchschnittlich (-1 SD bis +1 SD), 11,21% bis 36,01% 3: überdurchschnittlich (über +1 SD bis 1,5 SD), über 36,01% bis 42,21% 4: stark überdurchschnittlich (über +1,5 SD), über 42,21% Mittelwert von 536 PLR (MW): 23,61% MIN: 0,00% / MAX: 64,79% Standardabweichung (SD) vom MW: 12,40%
KI_07_AG_GR	1: unter 10,00% 2: 10,00% bis unter 20,00% 3: 20,00% bis unter 30,00% 4: 30,00% bis unter 40,00% 5: über 40,00% Mittelwert von 536 PLR (MW): 23,61% MIN: 0,00% / MAX: 64,79%
KI_08_AG_GR	0: keine städtischen Wohnungen 1: unter 15,00% 2: 15,00% bis unter 30,00% 3: 30,00% bis unter 45,00% 4: 45,00% bis unter 60,00% 5: über 60,00% Mittelwert von 437 PLR (MW): 15.64% MIN: 0,00% / MAX: 99,96%
KI_14_SD_GR	1: unterdurchschnittlich (unter -1 SD), unter 1,58% 2: durchschnittlich (-1 SD bis +1 SD), 1,58% bis 2,08% 3: überdurchschnittlich (über +1 SD bis 1,5 SD), über 2,08% bis 2,21% 4: stark überdurchschnittlich (über +1,5 SD), über 2,21% Mittelwert von 437 PLR (MW): 1,83% MIN: 0,80% / MAX: 2,65% Standardabweichung (SD) vom MW: 0,25%

Techn. Bezeichner	MSS 2021 - Gruppenbildung
KI_14_AG_GR	1: unter 1,50% 2: 1,50% bis unter 1,75% 3: 1,75% bis unter 2,00% 4: 2,00% bis unter 2,25% 5: über 2,25% Mittelwert von 437 PLR (MW): 1,83% MIN: 0,80% / MAX: 2,65%
KI_15_SD_GR	1: unterdurchschnittlich (unter -1 SD), unter 32,12 2: durchschnittlich (-1 SD bis +1 SD), 32,12 bis 46,45 3: überdurchschnittlich (über +1 SD bis 1,5 SD), über 46,45 bis 50,04 4: stark überdurchschnittlich (über +1,5 SD), über 50,04 Mittelwert von 437 PLR (MW): 39,28 MIN: 18,68 / MAX: 75,22 Standardabweichung (SD) vom MW: 7,16
KI_15_AG_GR	1: unter 35,00 2: 35,00 bis unter 40,00 3: 40,00 bis unter 45,00 4: 45,00 bis unter 50,00 5: über 50,00 Mittelwert von 437 PLR (MW): 39,28 MIN: 18,68 / MAX: 75,22
KI_09_AG_GR	0: keine einfache Wohnlage 1: unter 25,00% 2: 25,00% bis unter 50,00% 3: 50,00% bis unter 75,00% 4: 75,00% bis unter 100,00% 5: über 100,00% Mittelwert von 536 PLR (MW): 33,35% MIN: 0,00% / MAX: 100,00%
KI_10_SD_GR	1: unterdurchschnittlich (unter -1 SD), unter 57,18% 2: durchschnittlich (-1 SD bis +1 SD), 57,18% bis 73,72% 3: überdurchschnittlich (über +1 SD bis 1,5 SD), über 72,72% bis 77,86% 4: stark überdurchschnittlich (über +1,5 SD), über 77,86% Mittelwert von 536 PLR (MW): 65,45% MIN: 6,22% / MAX: 85,25% Standardabweichung (SD) vom MW: 8,27%

Techn. Bezeichner	MSS 2021 - Gruppenbildung
KI_10_AG_GR	1: unter 50,00% 2: 50,00% bis unter 60,00% 3: 60,00% bis unter 70,00% 4: 70,00% bis unter 80,00% 5: über 80,00% Mittelwert von 536 PLR (MW): 65,45% MIN: 6,22% / MAX: 85,25%%
KI_11_AG_GR	1: unter 10,00% 2: 10,00% bis unter 20,00% 3: 20,00% bis unter 30,00% 4: 30,00% bis unter 40,00% 5: über 40,00% Mittelwert von 536 PLR (MW): 23,71% MIN: 7,91% / MAX: 113,55%
KI_12_SD_GR	1: unterdurchschnittlich (unter -1 SD), unter -3,63% 2: durchschnittlich (-1 SD bis +1 SD), -3,63% bis 5,12% 3: überdurchschnittlich (über +1 SD bis 1,5 SD), über 5,12% bis 7,30% 4: stark überdurchschnittlich (über +1,5 SD), über 7,30% Mittelwert von 536 PLR (MW): 0,75% MIN: -8,20% / MAX: 75,13% Standardabweichung (SD) vom MW: 4,37%
KI_12_AG_GR	1: unter -6,00%-Pkt. 2: -6,00%-Pkt. bis unter -3,00%-Pkt. 3: -3,00%-Pkt. bis unter 0,00%-Pkt. 4: 0,00%-Pkt. bis unter 3,00%-Pkt. 5: 3,00%-Pkt. bis unter 6,00%-Pkt. 6: 6,00%-Pkt. und mehr Mittelwert von 536 PLR (MW): 0,75% MIN: -8,20% / MAX: 75,13%
KI_13_SD_GR	1: unterdurchschnittlich (unter -1 SD), unter -10,70% 2: durchschnittlich (-1 SD bis +1 SD), -10,70% bis 10,19% 3: überdurchschnittlich (über +1 SD bis 1,5 SD), über 10,19% bis 15,41% 4: stark überdurchschnittlich (über +1,5 SD), über 15,41% Mittelwert von 536 PLR (MW): -0,26% MIN: -47,41% / MAX: 177,12% Standardabweichung (SD) vom MW: 10,44%

Techn. Bezeichner	MSS 2021 - Gruppenbildung
KI_13_AG_GR	1: unter -8,00%-Pkt. 2: -8,00%-Pkt. bis unter -4,00%-Pkt. 3: -4,00%-Pkt. bis unter 0,00%-Pkt. 4: 0,00%-Pkt. bis unter 4,00%-Pkt. 5: 4,00%-Pkt. bis unter 8,00%-Pkt. 6: 8,00%-Pkt. und mehr Mittelwert von 536 PLR (MW): -0,26% MIN: -47,41% / MAX: 177,12%

MSS 2019

Techn. Bezeichner	MSS 2019 - Gruppenbildung
KI_01_SD_GR	1: unterdurchschnittlich (unter -1 SD), unter 0,64% 2: durchschnittlich (-1 SD bis +1 SD), 0,64% bis 4,14% 3: überdurchschnittlich (über +1 SD bis 1,5 SD), über 4,14% bis 5,01% 4: stark überdurchschnittlich (über +1,5 SD), über 5,01% Mittelwert von 436 PLR (MW): 2,39% MIN: 0,00% / MAX: 10,83% Standardabweichung (SD) vom MW: 1,75%
KI_01_AG_GR	1: unter 1,00% 2: 1,00% bis unter 2,00% 3: 2,00% bis unter 3,00% 4: 3,00% bis unter 4,00% 5: über 4,00% Mittelwert von 436 PLR (MW): 2,39% MIN: 0,00% MAX: 10,83%
KI_02_SD_GR	
KI_02_AG_GR	
KI_03_SD_GR	1: unterdurchschnittlich (unter -1 SD), unter 0,51% 2: durchschnittlich (-1 SD bis +1 SD), 0,51% bis 12,33% 3: überdurchschnittlich (über +1 SD bis 1,5 SD), über 12,33% bis 15,29% 4: stark überdurchschnittlich (über +1,5 SD), über 15,29% Mittelwert von 436 PLR (MW): 6,42% MIN: 0,00% / MAX: 29,25% Standardabweichung (SD) vom MW: 5,91%
KI_03_AG_GR	1: unter 2,50% 2: 2,50% bis unter 5,00% 3: 5,00% bis unter 7,50% 4: 7,50% bis unter 10,00% 5: über 10,00% Mittelwert von 436 PLR (MW): 6,42% MIN: 0,00% / MAX: 29,25%
KI_04_SD_GR	1: unterdurchschnittlich (unter -1 SD), unter 29,67% 2: durchschnittlich (-1 SD bis +1 SD), 29,67% bis 70,33% 3: überdurchschnittlich (über +1 SD bis 1,5 SD), über 70,33% bis 80,49% 4: stark überdurchschnittlich (über +1,5 SD), über 80,49% Mittelwert von 436 PLR (MW): 50,00% MIN: 8,67% / MAX: 100,00% Standardabweichung (SD) vom MW: 20,33%

Techn. Bezeichner	MSS 2019 - Gruppenbildung
KI_04_AG_GR	1: unter 20,00% 2: 20,00% bis unter 40,00% 3: 40,00% bis unter 60,00% 4: 60,00% bis unter 80,00% 5: über 80,00% Mittelwert von 436 PLR (MW): 50,00% MIN: 8,67% / MAX: 100,00%
KI_05_SD_GR	1: unterdurchschnittlich (unter -1 SD), unter 18,09% 2: durchschnittlich (-1 SD bis +1 SD), 18,09% bis 48,67% 3: überdurchschnittlich (über +1 SD bis 1,5 SD), über 48,67% bis 56,31% 4: stark überdurchschnittlich (über +1,5 SD), über 56,31% Mittelwert von 436 PLR (MW): 33,38% MIN: 3,63% / MAX: 72,40% Standardabweichung (SD) vom MW: 15,29%
KI_05_AG_GR	1: unter 15,00% 2: 15,00% bis unter 30,00% 3: 30,00% bis unter 45,00% 4: 45,00% bis unter 60,00% 5: über 60,00% Mittelwert von 436 PLR (MW): 33,38% MIN: 3,63% / MAX: 72,40%
KI_16_SD_GR	1: unterdurchschnittlich (unter -1 SD), unter 8,87% 2: durchschnittlich (-1 SD bis +1 SD), 8,87% bis 30,12% 3: überdurchschnittlich (über +1 SD bis 1,5 SD), über 30,12% bis 35,43% 4: stark überdurchschnittlich (über +1,5 SD), über 35,43% Mittelwert von 436 PLR (MW): 19,49% MIN: 1,54% / MAX: 61,41% Standardabweichung (SD) vom MW: 10,62%
KI_16_AG_GR	1: unter 7,50% 2: 7,50% bis unter 15,00% 3: 15,00% bis unter 22,50% 4: 22,50% bis unter 30,00% 5: über 30,00% Mittelwert von 436 PLR (MW): 19,49% MIN: 1,54% / MAX: 61,41%
KI_06_SD_GR	1: unterdurchschnittliche Entwicklung (unter -1 SD), unter -2,02%-Pkt. 2: durchschnittliche Entwicklung (-1 SD bis +1 SD), -2,02%-Pkt. bis 4,80%-Pkt. 3: überdurchschnittliche Entwicklung (über +1 SD), über 4,80%-Pkt. Mittelwert von 436 PLR (MW): 1,39%-Pkt. MIN: -51,98%-Pkt. / MAX: 10,04%-Pkt. Standardabweichung (SD) vom MW: 3,41%-Pkt.

Techn. Bezeichner	MSS 2019 - Gruppenbildung
KI_06_AG_GR	1: unter -5,00%-Pkt. 2: -5,00%-Pkt. bis unter -2,50%-Pkt. 3: -2,50%-Pkt. bis unter 0,00%-Pkt. 4: 0,00%-Pkt. bis unter 2,50%-Pkt. 5: 2,50%-Pkt. bis unter 5,00%-Pkt. 6: 5,00%-Pkt. und mehr Mittelwert von 436 PLR (MW): 1,39%-Pkt. MIN: -51,98%-Pkt. / MAX: 10,04%-Pkt.
KI_17_SD_GR	1: unterdurchschnittlich (unter -1 SD), unter 53,04% 2: durchschnittlich (-1 SD bis +1 SD), 53,04% bis 72,08% 3: überdurchschnittlich (über +1 SD bis 1,5 SD), über 72,08% bis 76,84% 4: stark überdurchschnittlich (über +1,5 SD), über 76,84% Mittelwert von 436 PLR (MW): 62,56% MIN: 30,61% / MAX: 96,90% Standardabweichung (SD) vom MW: 9,52%
KI_17_AG_GR	1: unter 50,00% 2: 50,00% bis unter 60,00% 3: 60,00% bis unter 70,00% 4: 70,00% bis unter 80,00% 5: über 80,00% Mittelwert von 436 PLR (MW): 62,56% MIN: 30,61% / MAX: 96,90%
KI_07_SD_GR	1: unterdurchschnittlich (unter -1 SD), unter 10,57% 2: durchschnittlich (-1 SD bis +1 SD), 10,57% bis 37,57% 3: überdurchschnittlich (über +1 SD bis 1,5 SD), über 37,57% bis 44,32% 4: stark überdurchschnittlich (über +1,5 SD), über 44,32% Mittelwert von 436 PLR (MW): 24,07% MIN: 0,00% / MAX: 65,07% Standardabweichung (SD) vom MW: 13,50%
KI_07_AG_GR	1: unter 10,00% 2: 10,00% bis unter 20,00% 3: 20,00% bis unter 30,00% 4: 30,00% bis unter 40,00% 5: über 40,00% Mittelwert von 436 PLR (MW): 24,07% MIN: 0,00% / MAX: 65,07%

Techn. Bezeichner	MSS 2019 - Gruppenbildung
KI_08_AG_GR	0: keine städtischen Wohnungen 1: unter 15,00% 2: 15,00% bis unter 30,00% 3: 30,00% bis unter 45,00% 4: 45,00% bis unter 60,00% 5: über 60,00% Mittelwert von 436 PLR (MW): 14,49% MIN: 0,00% / MAX: 99,96%
KI_14_SD_GR	1: unterdurchschnittlich (unter -1 SD), unter 1,57% 2: durchschnittlich (-1 SD bis +1 SD), 1,57% bis 2,07% 3: überdurchschnittlich (über +1 SD bis 1,5 SD), über 2,07% bis 2,19% 4: stark überdurchschnittlich (über +1,5 SD), über 2,19% Mittelwert von 436 PLR (MW): 1,82% MIN: 0,77% / MAX: 2,67% Standardabweichung (SD) vom MW: 0,25%
KI_14_AG_GR	1: unter 1,50% 2: 1,50% bis unter 1,75% 3: 1,75% bis unter 2,00% 4: 2,00% bis unter 2,25% 5: über 2,25% Mittelwert von 436 PLR (MW): 1,82% MIN: 0,77% / MAX: 2,67%
KI_15_SD_GR	1: unterdurchschnittlich (unter -1 SD), unter 31,79 2: durchschnittlich (-1 SD bis +1 SD), 31,79 bis 46,05 3: überdurchschnittlich (über +1 SD bis 1,5 SD), über 46,05 bis 49,61 4: stark überdurchschnittlich (über +1,5 SD), über 49,61 Mittelwert von 436 PLR (MW): 38,92 MIN: 18,06 / MAX: 75,88 Standardabweichung (SD) vom MW: 7,13
KI_15_AG_GR	1: unter 35,00 2: 35,00 bis unter 40,00 3: 40,00 bis unter 45,00 4: 45,00 bis unter 50,00 5: über 50,00 Mittelwert von 436 PLR (MW): 38,92 MIN: 18,06 / MAX: 75,88

Techn. Bezeichner	MSS 2019 - Gruppenbildung
KI_09_AG_GR	0: keine einfache Wohnlage 1: unter 25,00% 2: 25,00% bis unter 50,00% 3: 50,00% bis unter 75,00% 4: 75,00% bis unter 100,00% 5: über 100,00% Mittelwert von 436 PLR (MW): 36,81% MIN: 0,00% / MAX: 100,00%
KI_10_SD_GR	1: unterdurchschnittlich (unter -1 SD), unter 55,27% 2: durchschnittlich (-1 SD bis +1 SD), 55,27% bis 72,33% 3: überdurchschnittlich (über +1 SD bis 1,5 SD), über 72,33% bis 76,59% 4: stark überdurchschnittlich (über +1,5 SD), über 76,59% Mittelwert von 436 PLR (MW): 63,80% MIN: 3,08% / MAX: 79,52% Standardabweichung (SD) vom MW: 8,53%
KI_10_AG_GR	1: unter 50,00% 2: 50,00% bis unter 60,00% 3: 60,00% bis unter 70,00% 4: 70,00% bis unter 80,00% 5: über 80,00% (nicht belegt) Mittelwert von 436 PLR (MW): 63,80% MIN: 3,08% / MAX: 79,52%
KI_11_AG_GR	1: unter 10,00% 2: 10,00% bis unter 20,00% 3: 20,00% bis unter 30,00% 4: 30,00% bis unter 40,00% 5: über 40,00% Mittelwert von 436 PLR (MW): 25,59% MIN: 9,78% / MAX: 114,90%
KI_12_SD_GR	1: unterdurchschnittlich (unter -1 SD), unter -3,18% 2: durchschnittlich (-1 SD bis +1 SD), -3,18% bis 5,51% 3: überdurchschnittlich (über +1 SD bis 1,5 SD), über 5,51% bis 7,68% 4: stark überdurchschnittlich (über +1,5 SD), über 7,68% Mittelwert von 436 PLR (MW): 1,16% MIN: -41,06% / MAX: 47,96% Standardabweichung (SD) vom MW: 4,34%

Techn. Bezeichner	MSS 2019 - Gruppenbildung
KI_12_AG_GR	<p>1: unter -6,00%-Pkt. 2: -6,00%-Pkt. bis unter -3,00%-Pkt. 3: -3,00%-Pkt. bis unter 0,00%-Pkt. 4: 0,00%-Pkt. bis unter 3,00%-Pkt. 5: 3,00%-Pkt. bis unter 6,00%-Pkt. 6: 6,00%-Pkt. und mehr</p> <p>Mittelwert von 436 PLR (MW): 1,16% MIN: -41,06% / MAX: 47,96%</p>
KI_13_SD_GR	<p>1: unterdurchschnittlich (unter -1 SD), unter -7,47% 2: durchschnittlich (-1 SD bis +1 SD), -7,47% bis 8,77% 3: überdurchschnittlich (über +1 SD bis 1,5 SD), über 8,77% bis 12,83% 4: stark überdurchschnittlich (über +1,5 SD), über 12,83%</p> <p>Mittelwert von 436 PLR (MW): 0,65% MIN: -52,16% / MAX: 44,05% Standardabweichung (SD) vom MW: 8,12%</p>
KI_13_AG_GR	<p>1: unter -8,00%-Pkt. 2: -8,00%-Pkt. bis unter -4,00%-Pkt. 3: -4,00%-Pkt. bis unter 0,00%-Pkt. 4: 0,00%-Pkt. bis unter 4,00%-Pkt. 5: 4,00%-Pkt. bis unter 8,00%-Pkt. 6: 8,00%-Pkt. und mehr</p> <p>Mittelwert von 436 PLR (MW): 0,65% MIN: -52,16% / MAX: 44,05%</p>

MSS 2017

Techn. Bezeichner	MSS 2017 - Gruppenbildung
KI_01_SD_GR	1: unterdurchschnittlich (unter -1 SD), unter 0,79% 2: durchschnittlich (-1 SD bis +1 SD), 0,79% bis 5,54% 3: überdurchschnittlich (über +1 SD bis 1,5 SD), über 5,54% bis 6,73% 4: stark überdurchschnittlich (über +1,5 SD), über 6,73% Mittelwert von 436 PLR (MW): 3,17% MIN: 0,00% / MAX: 20,08% Standardabweichung (SD) vom MW: 2,37%
KI_01_AG_GR	1: unter 2,00% 2: 2,00% bis unter 4,00% 3: 4,00% bis unter 6,00% 4: 6,00% bis unter 8,00% 5: über 8,00% Mittelwert von 436 PLR (MW): 3,17% MIN: 0,00% / MAX: 20,08%
KI_02_SD_GR	
KI_02_AG_GR	
KI_03_SD_GR	1: unterdurchschnittlich (unter -1 SD), unter 0,14% 2: durchschnittlich (-1 SD bis +1 SD), 0,14% bis 11,73% 3: überdurchschnittlich (über +1 SD bis 1,5 SD), über 11,73% bis 14,63% 4: stark überdurchschnittlich (über +1,5 SD), über 14,63% Mittelwert von 436 PLR (MW): 5,94% MIN: 0,00% / MAX: 31,92% Standardabweichung (SD) vom MW: 5,80%
KI_03_AG_GR	1: unter 2,00% 2: 2,00% bis unter 4,00% 3: 4,00% bis unter 6,00% 4: 6,00% bis unter 8,00% 5: über 8,00% Mittelwert von 436 PLR (MW): 5,94% MIN: 0,00% / MAX: 31,92%
KI_04_SD_GR	1: unterdurchschnittlich (unter -1 SD), unter 26,23% 2: durchschnittlich (-1 SD bis +1 SD), 26,23% bis 68,37% 3: überdurchschnittlich (über +1 SD bis 1,5 SD), über 68,37% bis 78,91% 4: stark überdurchschnittlich (über +1,5 SD), über 78,91% Mittelwert von 436 PLR (MW): 47,30% MIN: 5,47% / MAX: 92,77% Standardabweichung (SD) vom MW: 21,70%

Techn. Bezeichner	MSS 2017 - Gruppenbildung
KI_04_AG_GR	1: unter 20,00% 2: 20,00% bis unter 40,00% 3: 40,00% bis unter 60,00% 4: 60,00% bis unter 80,00% 5: über 80,00% Mittelwert von 436 PLR (MW): 47,30% MIN: 5,47% / MAX: 92,77%
KI_05_SD_GR	1: unterdurchschnittlich (unter -1 SD), unter 15,02% 2: durchschnittlich (-1 SD bis +1 SD), 15,02% bis 46,56% 3: überdurchschnittlich (über +1 SD bis 1,5 SD), über 46,56% bis 54,44% 4: stark überdurchschnittlich (über +1,5 SD), über 54,44% Mittelwert von 436 PLR (MW): 30,79% MIN: 3,16% / MAX: 80,84% Standardabweichung (SD) vom MW: 15,77%
KI_05_AG_GR	1: unter 15,00% 2: 15,00% bis unter 30,00% 3: 30,00% bis unter 45,00% 4: 45,00% bis unter 60,00% 5: über 60,00% Mittelwert von 436 PLR (MW): 30,79% MIN: 3,16% / MAX: 80,84%
KI_16_SD_GR	1: unterdurchschnittlich (unter -1 SD), unter 7,05% 2: durchschnittlich (-1 SD bis +1 SD), 7,05% bis 29,16% 3: überdurchschnittlich (über +1 SD bis 1,5 SD), über 29,16% bis 34,69% 4: stark überdurchschnittlich (über +1,5 SD), über 34,69% Mittelwert von 436 PLR (MW): 18,10% MIN: 1,56% / MAX: 73,66% Standardabweichung (SD) vom MW: 11,06%
KI_16_AG_GR	1: unter 10,00% 2: 10,00% bis unter 20,00% 3: 20,00% bis unter 30,00% 4: 30,00% bis unter 40,00% 5: über 40,00% Mittelwert von 436 PLR (MW): 18,10% MIN: 1,56% / MAX: 73,66%
KI_06_SD_GR	1: unterdurchschnittliche Entwicklung (unter -1 SD), unter -0,90%-Pkt. 2: durchschnittliche Entwicklung (-1 SD bis +1 SD), -0,90%-Pkt. bis 5,87%-Pkt. 3: überdurchschnittliche Entwicklung (über +1 SD), über 5,87%-Pkt. Mittelwert von 436 PLR (MW): 2,48%-Pkt. MIN: -5,12%-Pkt. / MAX: 49,40%-Pkt. Standardabweichung (SD) vom MW: 3,38%-Pkt.

Techn. Bezeichner	MSS 2017 - Gruppenbildung
KI_06_AG_GR	1: unter -5,00%-Pkt. 2: -5,00%-Pkt. bis unter -2,50%-Pkt. 3: -2,50%-Pkt. bis unter 0,00%-Pkt. 4: 0,00%-Pkt. bis unter 2,50%-Pkt. 5: 2,50%-Pkt. bis unter 5,00%-Pkt. 6: 5,00%-Pkt. und mehr Mittelwert von 436 PLR (MW): 2,48%-Pkt. MIN: -5,12%-Pkt. / MAX: 49,40%-Pkt.
KI_17_SD_GR	1: unterdurchschnittlich (unter -1 SD), unter 50,91% 2: durchschnittlich (-1 SD bis +1 SD), 50,91% bis 72,31% 3: überdurchschnittlich (über +1 SD bis 1,5 SD), über 72,31% bis 77,65% 4: stark überdurchschnittlich (über +1,5 SD), über 77,65% Mittelwert von 436 PLR (MW): 61,61% MIN: 18,18% / MAX: 97,36% Standardabweichung (SD) vom MW: 10,70%
KI_17_AG_GR	1: unter 35,00% 2: 35,00% bis unter 50,00% 3: 50,00% bis unter 65,00% 4: 65,00% bis unter 80,00% 5: über 80,00% Mittelwert von 436 PLR (MW): 61,61% MIN: 18,18% / MAX: 97,36%
KI_07_SD_GR	1: unterdurchschnittlich (unter -1 SD), unter 10,86% 2: durchschnittlich (-1 SD bis +1 SD), 10,86% bis 39,02% 3: überdurchschnittlich (über +1 SD bis 1,5 SD), über 39,02% bis 40,07% 4: stark überdurchschnittlich (über +1,5 SD), über 40,07% Mittelwert von 436 PLR (MW): 24,94% MIN: 1,40% / MAX: 67,22% Standardabweichung (SD) vom MW: 14,08%
KI_07_AG_GR	1: unter 10,00% 2: 10,00% bis unter 20,00% 3: 20,00% bis unter 30,00% 4: 30,00% bis unter 40,00% 5: über 40,00% Mittelwert von 436 PLR (MW): 24,94% MIN: 1,40% / MAX: 67,22%

Techn. Bezeichner	MSS 2017 - Gruppenbildung
KI_08_AG_GR	0: keine städtischen Wohnungen 1: unter 15,00% 2: 15,00% bis unter 30,00% 3: 30,00% bis unter 45,00% 4: 45,00% bis unter 60,00% 5: über 60,00% Mittelwert von 436 PLR (MW): 14,93% MIN: 0,00% / MAX: 99,96%
KI_14_SD_GR	1: unterdurchschnittlich (unter -1 SD), unter 1,57% 2: durchschnittlich (-1 SD bis +1 SD), 1,57% bis 2,10% 3: überdurchschnittlich (über +1 SD bis 1,5 SD), über 2,10% bis 2,23% 4: stark überdurchschnittlich (über +1,5 SD), über 2,23% Mittelwert von 436 PLR (MW): 1,84% MIN: 0,38% / MAX: 3,32% Standardabweichung (SD) vom MW: 0,26%
KI_14_AG_GR	1: unter 1,50% 2: 1,50% bis unter 1,75% 3: 1,75% bis unter 2,00% 4: 2,00% bis unter 2,25% 5: über 2,25% Mittelwert von 436 PLR (MW): 1,84% MIN: 0,38% / MAX: 3,32
KI_15_SD_GR	1: unterdurchschnittlich (unter -1 SD), unter 31,54 2: durchschnittlich (-1 SD bis +1 SD), 31,54 bis 46,60 3: überdurchschnittlich (über +1 SD bis 1,5 SD), über 46,60 bis 50,37 4: stark überdurchschnittlich (über +1,5 SD), über 50,37 Mittelwert von 436 PLR (MW): 39,07 MIN: 10,07 / MAX: 93,70 Standardabweichung (SD) vom MW: 7,53

Techn. Bezeichner	MSS 2017 - Gruppenbildung
KI_15_AG_GR	1: unter 35,00 2: 35,00 bis unter 40,00 3: 40,00 bis unter 45,00 4: 45,00 bis unter 50,00 5: über 50,00 Mittelwert von 436 PLR (MW): 39,07 MIN: 10,07 / MAX: 93,70
KI_09_AG_GR	0: keine einfache Wohnlage 1: unter 25,00% 2: 25,00% bis unter 50,00% 3: 50,00% bis unter 75,00% 4: 75,00% bis unter 100,00% 5: über 100,00% Mittelwert von 436 PLR (MW): 38,58% MIN: 0,00% / MAX: 100,00%
KI_10_SD_GR	1: unterdurchschnittlich (unter -1 SD), unter 53,47% 2: durchschnittlich (-1 SD bis +1 SD), 57,18% bis 71,26% 3: überdurchschnittlich (über +1 SD bis 1,5 SD), über 71,26% bis 75,71% 4: stark überdurchschnittlich (über +1,5 SD), über 75,71% Mittelwert von 436 PLR (MW): 62,37% MIN: 7,00% / MAX: 81,65% Standardabweichung (SD) vom MW: 8,90%
KI_10_AG_GR	1: unter 50,00% 2: 50,00% bis unter 60,00% 3: 60,00% bis unter 70,00% 4: 70,00% bis unter 80,00% 5: über 80,00% Mittelwert von 436 PLR (MW): 62,37% MIN: 7,00% / MAX: 81,65%
KI_11_AG_GR	1: unter 10,00% 2: 10,00% bis unter 20,00% 3: 20,00% bis unter 30,00% 4: 30,00% bis unter 40,00% 5: über 40,00% Mittelwert von 436 PLR (MW): 27,79% MIN: 9,59% / MAX: 295,28%

Techn. Bezeichner	MSS 2017 - Gruppenbildung
KI_12_SD_GR	1: unterdurchschnittlich (unter -1 SD), unter -3,76% 2: durchschnittlich (-1 SD bis +1 SD), -3,76% bis 8,13% 3: überdurchschnittlich (über +1 SD bis 1,5 SD), über 8,13% bis 11,11% 4: stark überdurchschnittlich (über +1,5 SD), über 11,11% Mittelwert von 436 PLR (MW): 2,18% MIN: -2,95% / MAX: 80,20% Standardabweichung (SD) vom MW: 5,95%
KI_12_AG_GR	1: unter -6,00%-Pkt. 2: -6,00%-Pkt. bis unter -3,00%-Pkt. 3: -3,00%-Pkt. bis unter 0,00%-Pkt. 4: 0,00%-Pkt. bis unter 3,00%-Pkt. 5: 3,00%-Pkt. bis unter 6,00%-Pkt. 6: 6,00%-Pkt. und mehr Mittelwert von 436 PLR (MW): 2,18% MIN: -2,95% / MAX: 80,20%
KI_13_SD_GR	1: unterdurchschnittlich (unter -1 SD), unter -10,35% 2: durchschnittlich (-1 SD bis +1 SD), -10,35% bis 17,20% 3: überdurchschnittlich (über +1 SD bis 1,5 SD), über 17,20% bis 24,09% 4: stark überdurchschnittlich (über +1,5 SD), über 24,09% Mittelwert von 436 PLR (MW): 3,43% MIN: -14,35% / MAX: 182,54% Standardabweichung (SD) vom MW: 13,77%
KI_13_AG_GR	1: unter -8,00%-Pkt. 2: -8,00%-Pkt. bis unter -4,00%-Pkt. 3: -4,00%-Pkt. bis unter 0,00%-Pkt. 4: 0,00%-Pkt. bis unter 4,00%-Pkt. 5: 4,00%-Pkt. bis unter 8,00%-Pkt. 6: 8,00%-Pkt. und mehr Mittelwert von 436 PLR (MW): 3,43% MIN: -14,35% / MAX: 182,54%

MSS 2015

Techn. Bezeichner	MSS 2015 - Gruppenbildung
KI_01_SD_GR	1: unterdurchschnittlich (unter -1 SD), unter 1,20% 2: durchschnittlich (-1 SD bis +1 SD), 1,20% bis 6,16% 3: überdurchschnittlich (über +1 SD bis 1,5 SD), über 6,16% bis 7,40% 4: stark überdurchschnittlich (über +1,5 SD), über 7,40% Mittelwert von 435 PLR (MW): 3,68% MIN: 0,00% / MAX: 12,50% Standardabweichung (SD) vom MW: 2,48%
KI_01_AG_GR	1: unter 2,00% 2: 2,00% bis unter 4,00% 3: 4,00% bis unter 6,00% 4: 6,00% bis unter 8,00% 5: über 8,00% Mittelwert von 435 PLR (MW): 3,68% MIN: 0,00% / MAX: 12,50%
KI_02_SD_GR	1: unterdurchschnittlich (unter -1 SD), unter 22,30% 2: durchschnittlich (-1 SD bis +1 SD), 22,30% bis 38,37% 3: überdurchschnittlich (über +1 SD bis 1,5 SD), über 38,37% bis 42,39% 4: stark überdurchschnittlich (über +1,5 SD), über 42,39% Mittelwert von 435 PLR (MW): 30,34% MIN: 0,00% / MAX: 54,73% Standardabweichung (SD) vom MW: 8,03%
KI_02_AG_GR	1: unter 10,00% 2: 10,00% bis unter 20,00% 3: 20,00% bis unter 30,00% 4: 30,00% bis unter 40,00% 5: über 40,00% Mittelwert von 435 PLR (MW): 30,34% MIN: 0,00% / MAX: 54,73%

Techn. Bezeichner	MSS 2015 - Gruppenbildung
KI_03_SD_GR	1: unterdurchschnittlich (unter -1 SD), unter 0,04% 2: durchschnittlich (-1 SD bis +1 SD), 0,04% bis 10,75% 3: überdurchschnittlich (über +1 SD bis 1,5 SD), über 10,75% bis 13,42% 4: stark überdurchschnittlich (über +1,5 SD), über 13,42% Mittelwert von 435 PLR (MW): 5,40% MIN: 0,00% / MAX: 30,34% Standardabweichung (SD) vom MW: 5,35%
KI_03_AG_GR	1: unter 2,00% 2: 2,00% bis unter 4,00% 3: 4,00% bis unter 6,00% 4: 6,00% bis unter 8,00% 5: über 8,00% Mittelwert von 435 PLR (MW): 5,40% MIN: 0,00% / MAX: 30,34%
KI_04_SD_GR	1: unterdurchschnittlich (unter -1 SD), unter 22,54% 2: durchschnittlich (-1 SD bis +1 SD), 22,54% bis 66,42% 3: überdurchschnittlich (über +1 SD bis 1,5 SD), über 66,42% bis 77,39% 4: stark überdurchschnittlich (über +1,5 SD), über 77,39% Mittelwert von 435 PLR (MW): 44,48% MIN: 4,17% / MAX: 90,61% Standardabweichung (SD) vom MW: 21,94%
KI_04_AG_GR	1: unter 20,00% 2: 20,00% bis unter 40,00% 3: 40,00% bis unter 60,00% 4: 60,00% bis unter 80,00% 5: über 80,00% Mittelwert von 435 PLR (MW): 44,48% MIN: 4,17% / MAX: 90,61%
KI_05_SD_GR	1: unterdurchschnittlich (unter -1 SD), unter 12,00% 2: durchschnittlich (-1 SD bis +1 SD), 12,00% bis 43,43% 3: überdurchschnittlich (über +1 SD bis 1,5 SD), über 43,43% bis 51,29% 4: stark überdurchschnittlich (über +1,5 SD), über 51,29% Mittelwert von 435 PLR (MW): 27,72% MIN: 3,01% / MAX: 79,67% Standardabweichung (SD) vom MW: 15,72%

Techn. Bezeichner	MSS 2015 - Gruppenbildung
KI_05_AG_GR	1: unter 10,00% 2: 10,00% bis unter 20,00% 3: 20,00% bis unter 30,00% 4: 30,00% bis unter 40,00% 5: über 40,00% Mittelwert von 435 PLR (MW): 27,72% MIN: 3,01% / MAX: 79,67%
KI_16_SD_GR	1: unterdurchschnittlich (unter -1 SD), unter 4,90% 2: durchschnittlich (-1 SD bis +1 SD), 4,90% bis 26,28% 3: überdurchschnittlich (über +1 SD bis 1,5 SD), über 26,28% bis 31,63% 4: stark überdurchschnittlich (über +1,5 SD), über 31,63% Mittelwert von 435 PLR (MW): 15,59% MIN: 0,89% / MAX: 72,78% Standardabweichung (SD) vom MW: 10,69%
KI_16_AG_GR	1: unter 10,00% 2: 10,00% bis unter 20,00% 3: 20,00% bis unter 30,00% 4: 30,00% bis unter 40,00% 5: über 40,00% Mittelwert von 435 PLR (MW): 15,59% MIN: 0,89% / MAX: 72,78%
KI_06_SD_GR	1: unterdurchschnittliche Entwicklung (unter -1 SD), unter -0,65%-Pkt. 2: durchschnittliche Entwicklung (-1 SD bis +1 SD), -0,65%-Pkt. bis 4,04%-Pkt. 3: überdurchschnittliche Entwicklung (über +1 SD), über 4,04%-Pkt. Mittelwert von 435 PLR (MW): 1,70%-Pkt. MIN: -1,27%-Pkt. / MAX: 22,54%-Pkt. Standardabweichung (SD) vom MW: 2,35%-Pkt.

Techn. Bezeichner	MSS 2015 - Gruppenbildung
KI_06_AG_GR	1: unter -2,00%-Pkt. 2: -2,00%-Pkt. bis unter -1,00%-Pkt. 3: -1,00%-Pkt. bis unter 0,00%-Pkt. 4: 0,00%-Pkt. bis unter 1,00%-Pkt. 5: 1,00%-Pkt. bis unter 2,00%-Pkt. 6: 2,00%-Pkt. und mehr Mittelwert von 435 PLR (MW): 1,70%-Pkt. MIN: -1,27%-Pkt. / MAX: 22,54%-Pkt.
KI_17_SD_GR	1: unterdurchschnittlich (unter -1 SD), unter 46,74% 2: durchschnittlich (-1 SD bis +1 SD), 46,74% bis 69,12% 3: überdurchschnittlich (über +1 SD bis 1,5 SD), über 69,12% bis 74,71% 4: stark überdurchschnittlich (über +1,5 SD), über 74,71% Mittelwert von 435 PLR (MW): 57,93% MIN: 13,95% / MAX: 97,66% Standardabweichung (SD) vom MW: 11,19%
KI_17_AG_GR	1: unter 35,00% 2: 35,00% bis unter 50,00% 3: 50,00% bis unter 65,00% 4: 65,00% bis unter 80,00% 5: über 80,00% Mittelwert von 435 PLR (MW): 57,93% MIN: 13,95% / MAX: 97,66%
KI_07_SD_GR	1: unterdurchschnittlich (unter -1 SD), unter 9,90% 2: durchschnittlich (-1 SD bis +1 SD), 9,90% bis 40,98% 3: überdurchschnittlich (über +1 SD bis 1,5 SD), über 40,98% bis 48,75% 4: stark überdurchschnittlich (über +1,5 SD), über 48,75% Mittelwert von 435 PLR (MW): 25,44% MIN: 0,00% / MAX: 69,11% Standardabweichung (SD) vom MW: 15,54%
KI_07_AG_GR	1: unter 10,00% 2: 10,00% bis unter 20,00% 3: 20,00% bis unter 30,00% 4: 30,00% bis unter 40,00% 5: über 40,00% Mittelwert von 435 PLR (MW): 25,44% MIN: 0,00% / MAX: 69,11%

Techn. Bezeichner	MSS 2015 - Gruppenbildung
KI_08_AG_GR	0: keine städtischen Wohnungen 1: unter 15,00% 2: 15,00% bis unter 30,00% 3: 30,00% bis unter 45,00% 4: 45,00% bis unter 60,00% 5: über 60,00% Mittelwert von 435 PLR (MW): 13,53% MIN: 0,00% / MAX: 99,96%
KI_14_SD_GR	1: unterdurchschnittlich (unter -1 SD), unter 1,61% 2: durchschnittlich (-1 SD bis +1 SD), 1,61% bis 2,13% 3: überdurchschnittlich (über +1 SD bis 1,5 SD), über 2,13% bis 2,26% 4: stark überdurchschnittlich (über +1,5 SD), über 2,26% Mittelwert von 435 PLR (MW): 1,87% MIN: 0,42% / MAX: 3,32% Standardabweichung (SD) vom MW: 0,26%
KI_14_AG_GR	1: unter 1,50% 2: 1,50% bis unter 1,75% 3: 1,75% bis unter 2,00% 4: 2,00% bis unter 2,25% 5: über 2,25% Mittelwert von 435 PLR (MW): 1,87% MIN: 0,42% / MAX: 3,32%
KI_15_SD_GR	1: unterdurchschnittlich (unter -1 SD), unter 32,20 2: durchschnittlich (-1 SD bis +1 SD), 32,20 bis 47,18 3: überdurchschnittlich (über +1 SD bis 1,5 SD), über 47,18 bis 50,93 4: stark überdurchschnittlich (über +1,5 SD), über 50,93 Mittelwert von 435 PLR (MW): 39,69 MIN: 11,06 / MAX: 93,11 Standardabweichung (SD) vom MW: 7,49

Techn. Bezeichner	MSS 2015 - Gruppenbildung
KI_15_AG_GR	1: unter 35,00 2: 35,00 bis unter 40,00 3: 40,00 bis unter 45,00 4: 45,00 bis unter 50,00 5: über 50,00 Mittelwert von 435 PLR (MW): 39,69 MIN: 11,06 / MAX: 93,11
KI_09_AG_GR	0: keine einfache Wohnlage 1: unter 25,00% 2: 25,00% bis unter 50,00% 3: 50,00% bis unter 75,00% 4: 75,00% bis unter 100,00% 5: über 100,00% Mittelwert von 435 PLR (MW): 39,43% MIN: 0,00% / MAX: 100,00%
KI_10_SD_GR	1: unterdurchschnittlich (unter -1 SD), unter 52,89% 2: durchschnittlich (-1 SD bis +1 SD), 52,89% bis 70,39% 3: überdurchschnittlich (über +1 SD bis 1,5 SD), über 70,39% bis 74,76% 4: stark überdurchschnittlich (über +1,5 SD), über 74,76% Mittelwert von 435 PLR (MW): 61,64% MIN: 21,20% / MAX: 82,18% Standardabweichung (SD) vom MW: 8,75%
KI_10_AG_GR	1: unter 50,00% 2: 50,00% bis unter 60,00% 3: 60,00% bis unter 70,00% 4: 70,00% bis unter 80,00% 5: über 80,00% Mittelwert von 435 PLR (MW): 61,64% MIN: 21,20% / MAX: 82,18%
KI_11_AG_GR	1: unter 10,00% 2: 10,00% bis unter 20,00% 3: 20,00% bis unter 30,00% 4: 30,00% bis unter 40,00% 5: über 40,00% Mittelwert von 435 PLR (MW): 26,12% MIN: 9,35% / MAX: 391,68%

Techn. Bezeichner	MSS 2015 - Gruppenbildung
KI_12_SD_GR	1: unterdurchschnittlich (unter -1 SD), unter -1,79% 2: durchschnittlich (-1 SD bis +1 SD), -1,79% bis 4,85% 3: überdurchschnittlich (über +1 SD bis 1,5 SD), über 4,85% bis 6,51% 4: stark überdurchschnittlich (über +1,5 SD), über 6,51% Mittelwert von 435 PLR (MW): 1,53% MIN: -2,25% / MAX: 55,13% Standardabweichung (SD) vom MW: 3,32%
KI_12_AG_GR	1: unter -2,00%-Pkt. 2: -2,00%-Pkt. bis unter -1,00%-Pkt. 3: -1,00%-Pkt. bis unter 0,00%-Pkt. 4: 0,00%-Pkt. bis unter 1,00%-Pkt. 5: 1,00%-Pkt. bis unter 2,00%-Pkt. 6: 2,00%-Pkt. und mehr Mittelwert von 435 PLR (MW): 1,53% MIN: -2,25% / MAX: 55,13%
KI_13_SD_GR	1: unterdurchschnittlich (unter -1 SD), unter -5,24% 2: durchschnittlich (-1 SD bis +1 SD), -5,24% bis 8,15% 3: überdurchschnittlich (über +1 SD bis 1,5 SD), über 8,15% bis 11,50% 4: stark überdurchschnittlich (über +1,5 SD), über 11,50% Mittelwert von 435 PLR (MW): 1,45% MIN: -21,32% / MAX: 44,65% Standardabweichung (SD) vom MW: 6,70%
KI_13_AG_GR	1: unter -6,00%-Pkt. 2: -6,00%-Pkt. bis unter -3,00%-Pkt. 3: -3,00%-Pkt. bis unter 0,00%-Pkt. 4: 0,00%-Pkt. bis unter 3,00%-Pkt. 5: 3,00%-Pkt. bis unter 6,00%-Pkt. 6: 6,00%-Pkt. und mehr Mittelwert von 435 PLR (MW): 1,45% MIN: -21,32% / MAX: 44,65%

MSS 2013

Techn. Bezeichner	MSS 2013 - Gruppenbildung
KI_01_SD_GR	1: unterdurchschnittlich (unter -1 SD), unter 1,54% 2: durchschnittlich (-1 SD bis +1 SD), 1,54% bis 7,62% 3: überdurchschnittlich (über +1 SD bis 1,5 SD), über 7,62% bis 9,14% 4: stark überdurchschnittlich (über +1,5 SD), über 9,14% Mittelwert von 434 PLR (MW): 4,58% MIN: 0,00% / MAX: 16,22% Standardabweichung (SD) vom MW: 3,04%
KI_01_AG_GR	1: unter 2,00% 2: 2,00% bis unter 4,00% 3: 4,00% bis unter 6,00% 4: 6,00% bis unter 8,00% 5: über 8,00% Mittelwert von 434 PLR (MW): 4,58% MIN: 0,00% / MAX: 16,22%
KI_02_SD_GR	1: unterdurchschnittlich (unter -1 SD), unter 23,61% 2: durchschnittlich (-1 SD bis +1 SD), 23,61% bis 39,68% 3: überdurchschnittlich (über +1 SD bis 1,5 SD), über 39,68% bis 43,70% 4: stark überdurchschnittlich (über +1,5 SD), über 43,70% Mittelwert von 434 PLR (MW): 31,64% MIN: 0,00% / MAX: 57,22% Standardabweichung (SD) vom MW: 8,03%
KI_02_AG_GR	1: unter 10,00% 2: 10,00% bis unter 20,00% 3: 20,00% bis unter 30,00% 4: 30,00% bis unter 40,00% 5: über 40,00% Mittelwert von 434 PLR (MW): 31,64% MIN: 0,00% / MAX: 57,22%
KI_03_AG_GR	1: unter 2,00% 2: 2,00% bis unter 4,00% 3: 4,00% bis unter 6,00% 4: 6,00% bis unter 8,00% 5: über 8,00% Mittelwert von 434 PLR (MW): 5,21% MIN: 0,00% / MAX: 33,06%

Techn. Bezeichner	MSS 2013 - Gruppenbildung
KI_04_SD_GR	1: unterdurchschnittlich (unter -1 SD), unter 20,35% 2: durchschnittlich (-1 SD bis +1 SD), 20,35% bis 64,84% 3: überdurchschnittlich (über +1 SD bis 1,5 SD), über 64,84% bis 75,96% 4: stark überdurchschnittlich (über +1,5 SD), über 75,96% Mittelwert von 434 PLR (MW): 42,59% MIN: 0,00% / MAX: 92,98% Standardabweichung (SD) vom MW: 22,24%
KI_04_AG_GR	1: unter 20,00% 2: 20,00% bis unter 40,00% 3: 40,00% bis unter 60,00% 4: 60,00% bis unter 80,00% 5: über 80,00% Mittelwert von 434 PLR (MW): 42,59% MIN: 0,00% / MAX: 92,98%
KI_05_SD_GR	1: unterdurchschnittlich (unter -1 SD), unter 10,98% 2: durchschnittlich (-1 SD bis +1 SD), 10,98% bis 41,99% 3: überdurchschnittlich (über +1 SD bis 1,5 SD), über 41,99% bis 49,74% 4: stark überdurchschnittlich (über +1,5 SD), über 49,74% Mittelwert von 434 PLR (MW): 26,48% MIN: 0,00% / MAX: 68,25% Standardabweichung (SD) vom MW: 15,51%
KI_05_AG_GR	1: unter 10,00% 2: 10,00% bis unter 20,00% 3: 20,00% bis unter 30,00% 4: 30,00% bis unter 40,00% 5: über 40,00% Mittelwert von 434 PLR (MW): 26,48% MIN: 0,00% / MAX: 68,25%
KI_06_SD_GR	1: unterdurchschnittliche Entwicklung (unter -1 SD), unter -0,46%-Pkt. 2: durchschnittliche Entwicklung (-1 SD bis +1 SD), -0,46%-Pkt. bis 2,47%-Pkt. 3: überdurchschnittliche Entwicklung (über +1 SD), über 2,47%-Pkt. Mittelwert von 434 PLR (MW): 1,00%-Pkt. MIN: -3,39%-Pkt. / MAX: 16,17%-Pkt. Standardabweichung (SD) vom MW: 1,47%-Pkt.

Techn. Bezeichner	MSS 2013 - Gruppenbildung
KI_06_AG_GR	1: unter -2,00%-Pkt. 2: -2,00%-Pkt. bis unter -1,00%-Pkt. 3: -1,00%-Pkt. bis unter 0,00%-Pkt. 4: 0,00%-Pkt. bis unter 1,00%-Pkt. 5: 1,00%-Pkt. bis unter 2,00%-Pkt. 6: 2,00%-Pkt. und mehr Mittelwert von 434 PLR (MW): 1,00%-Pkt. MIN: -3,39%-Pkt. / MAX: 16,17%-Pkt.
KI_07_SD_GR	1: unterdurchschnittlich (unter -1 SD), unter 8,86% 2: durchschnittlich (-1 SD bis +1 SD), 8,86% bis 39,70% 3: überdurchschnittlich (über +1 SD bis 1,5 SD), über 39,70% bis 47,39% 4: stark überdurchschnittlich (über +1,5 SD), über 47,39% Mittelwert von 434 PLR (MW): 24,33% MIN: 0,00% / MAX: 69,55% Standardabweichung (SD) vom MW: 15,37%
KI_07_AG_GR	1: unter 10,00% 2: 10,00% bis unter 20,00% 3: 20,00% bis unter 30,00% 4: 30,00% bis unter 40,00% 5: über 40,00% Mittelwert von 434 PLR (MW): 24,33% MIN: 0,00% / MAX: 69,55%
KI_08_AG_GR	0: keine städtischen Wohnungen 1: unter 15,00% 2: 15,00% bis unter 30,00% 3: 30,00% bis unter 45,00% 4: 45,00% bis unter 60,00% 5: über 60,00% Mittelwert von 434 PLR (MW): 13,14% MIN: 0,00% / MAX: 100,00%
KI_09_AG_GR	0: keine einfache Wohnlage 1: unter 25,00% 2: 25,00% bis unter 50,00% 3: 50,00% bis unter 75,00% 4: 75,00% bis unter 100,00% 5: über 100,00% Mittelwert von 434 PLR (MW): 39,86% MIN: 0,00% / MAX: 100,00%

Techn. Bezeichner	MSS 2013 - Gruppenbildung
KI_10_SD_GR	1: unterdurchschnittlich (unter -1 SD), unter 51,84% 2: durchschnittlich (-1 SD bis +1 SD), 51,84% bis 69,54% 3: überdurchschnittlich (über +1 SD bis 1,5 SD), über 69,54% bis 73,96% 4: stark überdurchschnittlich (über +1,5 SD), über 73,96% Mittelwert von 434 PLR (MW): 60,69% MIN: 7,00% / MAX: 84,92% Standardabweichung (SD) vom MW: 8,85%
KI_10_AG_GR	1: unter 50,00% 2: 50,00% bis unter 60,00% 3: 60,00% bis unter 70,00% 4: 70,00% bis unter 80,00% 5: über 80,00% Mittelwert von 434 PLR (MW): 60,69% MIN: 7,00% / MAX: 84,92%
KI_11_AG_GR	1: unter 10,00% 2: 10,00% bis unter 20,00% 3: 20,00% bis unter 30,00% 4: 30,00% bis unter 40,00% 5: über 40,00% Mittelwert von 434 PLR (MW): 26,65% MIN: 0,00% / MAX: 412,80%
KI_12_SD_GR	1: unterdurchschnittlich (unter -1 SD), unter -0,50% 2: durchschnittlich (-1 SD bis +1 SD), -0,50% bis 3,24% 3: überdurchschnittlich (über +1 SD bis 1,5 SD), über 3,24% bis 4,18% 4: stark überdurchschnittlich (über +1,5 SD), über 4,18% Mittelwert von 434 PLR (MW): 1,37% MIN: -11,93% / MAX: 17,56% Standardabweichung (SD) vom MW: 1,87%
KI_12_AG_GR	1: unter -2,00%-Pkt. 2: -2,00%-Pkt. bis unter -1,00%-Pkt. 3: -1,00%-Pkt. bis unter 0,00%-Pkt. 4: 0,00%-Pkt. bis unter 1,00%-Pkt. 5: 1,00%-Pkt. bis unter 2,00%-Pkt. 6: 2,00%-Pkt. und mehr Mittelwert von 434 PLR (MW): 1,37% MIN: -11,93% / MAX: 17,56%

Techn. Bezeichner	MSS 2013 - Gruppenbildung
KI_13_SD_GR	1: unterdurchschnittlich (unter -1 SD), unter -5,11% 2: durchschnittlich (-1 SD bis +1 SD), -5,11% bis 6,88% 3: überdurchschnittlich (über +1 SD bis 1,5 SD), über 6,88% bis 9,87% 4: stark überdurchschnittlich (über +1,5 SD), über 9,87% Mittelwert von 434 PLR (MW): 0,88% MIN: -60,39% / MAX: 18,75% Standardabweichung (SD) vom MW: 5,99%
KI_13_AG_GR	1: unter -6,00%-Pkt. 2: -6,00%-Pkt. bis unter -3,00%-Pkt. 3: -3,00%-Pkt. bis unter 0,00%-Pkt. 4: 0,00%-Pkt. bis unter 3,00%-Pkt. 5: 3,00%-Pkt. bis unter 6,00%-Pkt. 6: 6,00%-Pkt. und mehr Mittelwert von 434 PLR (MW): 0,88% MIN: -60,39% / MAX: 18,75%